


Παράρτημα 5

Εξωτερική σκηνή 1 / Αθλητικά φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων)



Κλίμακα 1 : 919

Λίστα των αθλητικών φωτιστικών

Φωτιστικό	Ευρετήριο	Θέση[m]			Φωτιζόμενο σημείο[m]			Φωτιζόμενη γωνία[°]	Ευθυγράμμιση	Ιστός
		X	Y	Z	X	Y	Z			
Philips MVF403C 1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2	1	-60.805	-33.200	22.000	-55.900	-14.800	0.000	49.1	(C 90, G IMax)	/
Philips MVF403C 1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2	2	60.795	-33.200	22.000	55.890	-14.800	0.000	49.1	(C 90, G IMax)	/
Philips MVF403C 1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2	3	-60.805	33.200	22.000	-55.900	14.800	0.000	49.1	(C 90, G IMax)	/
Philips MVF403C 1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2	4	60.795	33.200	22.000	55.890	14.800	0.000	49.1	(C 90, G IMax)	/

SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	22	29.313	-43.877	22.000	25.565	2.726	0.000	25.2	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	23	-29.323	43.877	22.000	-25.575	-2.726	0.000	25.2	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	24	29.313	43.877	22.000	25.565	-2.726	0.000	25.2	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	25	-28.166	-43.877	22.000	-51.100	-24.800	0.000	36.4	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	26	28.156	-43.877	22.000	51.090	-24.800	0.000	36.4	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	27	-28.166	43.877	22.000	-51.100	24.800	0.000	36.4	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	28	28.156	43.877	22.000	51.090	24.800	0.000	36.4	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	29	-27.086	-43.877	22.000	-20.839	1.096	0.000	25.9	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	30	27.076	-43.877	22.000	20.829	1.096	0.000	25.9	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	31	-27.086	43.877	22.000	-20.839	-1.096	0.000	25.9	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	32	27.076	43.877	22.000	20.829	-1.096	0.000	25.9	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	33	-25.287	-43.877	22.000	-15.427	-1.910	0.000	27.0	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	34	25.277	-43.877	22.000	15.417	-1.910	0.000	27.0	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	35	-25.287	43.877	22.000	-15.427	1.910	0.000	27.0	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	36	25.277	43.877	22.000	15.417	1.910	0.000	27.0	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	37	-13.737	-43.877	22.000	-29.500	-2.300	0.000	26.3	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	38	13.727	-43.877	22.000	29.490	-2.300	0.000	26.3	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	39	-13.737	43.877	22.000	-29.500	2.300	0.000	26.3	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	40	13.727	43.877	22.000	29.490	2.300	0.000	26.3	(C 90, G IMax)	/

SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	58	2.211 -43.877 22.000	36.490 -1.900 0.000	22.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	59	-2.221 43.877 22.000	-36.500 1.900 0.000	22.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	60	2.211 43.877 22.000	36.490 1.900 0.000	22.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	61	-1.643 -43.877 22.000	-6.681 5.100 0.000	24.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	62	1.633 -43.877 22.000	6.671 5.100 0.000	24.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	63	-1.643 43.877 22.000	-6.681 -5.100 0.000	24.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	64	1.633 43.877 22.000	6.671 -5.100 0.000	24.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	65	-62.100 -26.100 22.000	-42.000 -2.000 0.000	35.0	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	66	62.090 -26.100 22.000	41.990 -2.000 0.000	35.0	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	67	-62.100 26.100 22.000	-42.000 2.000 0.000	35.0	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	68	62.090 26.100 22.000	41.990 2.000 0.000	35.0	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	69	-61.900 -27.200 22.000	-46.900 15.284 0.000	26.0	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	70	61.890 -27.200 22.000	46.890 15.284 0.000	26.0	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	71	-61.900 27.200 22.000	-46.900 -15.284 0.000	26.0	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	72	61.890 27.200 22.000	46.890 -15.284 0.000	26.0	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	73	-60.999 -29.944 22.000	-11.400 -22.088 0.000	23.7	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	74	60.989 -29.944 22.000	11.390 -22.088 0.000	23.7	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	75	-60.999 29.944 22.000	-11.400 22.088 0.000	23.7	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	76	60.989 29.944 22.000	11.390 22.088 0.000	23.7	(C 90, G IMax)	/

SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	94	62.821	-23.187	22.000	43.590	-20.137	0.000	48.5	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	95	-62.831	23.187	22.000	-43.600	20.137	0.000	48.5	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	96	62.821	23.187	22.000	43.590	20.137	0.000	48.5	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	97	-15.677	-43.873	22.000	-12.319	-26.934	0.000	51.9	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	98	15.667	-43.873	22.000	12.309	-26.934	0.000	51.9	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	99	-15.677	43.873	22.000	-12.319	26.934	0.000	51.9	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	100	15.667	43.873	22.000	12.309	26.934	0.000	51.9	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	101	-63.400	-21.250	22.000	-54.342	-1.700	0.000	45.6	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	102	63.390	-21.250	22.000	54.332	-1.700	0.000	45.6	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	103	-63.400	21.250	22.000	-54.342	1.700	0.000	45.6	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	104	63.390	21.250	22.000	54.332	1.700	0.000	45.6	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	105	-16.571	-43.877	22.000	-23.700	-21.500	0.000	43.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	106	16.561	-43.877	22.000	23.690	-21.500	0.000	43.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	107	-16.571	43.877	22.000	-23.700	21.500	0.000	43.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	108	16.561	43.877	22.000	23.690	21.500	0.000	43.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	109	-45.359	-43.877	22.000	-53.200	-17.385	0.000	38.5	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	110	45.349	-43.877	22.000	53.190	-17.385	0.000	38.5	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	111	-45.359	43.877	22.000	-53.200	17.385	0.000	38.5	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C 1xMHN-	112	45.349	43.877	22.000	53.190	17.385	0.000	38.5	(C 90, G IMax)	/


SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	130	32.478	-43.877	22.000	11.890	-14.200	0.000	31.3	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	131	-32.488	43.877	22.000	-11.900	14.200	0.000	31.3	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	132	32.478	43.877	22.000	11.890	14.200	0.000	31.3	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	133	-34.164	-43.877	22.000	-33.300	-13.100	0.000	35.5	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	134	34.154	-43.877	22.000	33.290	-13.100	0.000	35.5	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	135	-34.164	43.877	22.000	-33.300	13.100	0.000	35.5	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	136	34.154	43.877	22.000	33.290	13.100	0.000	35.5	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	137	-19.433	-43.877	22.000	-22.800	-14.938	0.000	37.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	138	19.423	-43.877	22.000	22.790	-14.938	0.000	37.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	139	-19.433	43.877	22.000	-22.800	14.938	0.000	37.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	140	19.423	43.877	22.000	22.790	14.938	0.000	37.1	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	141	-60.858	-31.434	22.000	-30.400	6.500	0.000	24.3	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	142	60.848	-31.434	22.000	30.390	6.500	0.000	24.3	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	143	-60.858	31.434	22.000	-30.400	-6.500	0.000	24.3	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	144	60.848	31.434	22.000	30.390	-6.500	0.000	24.3	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	145	-48.315	-43.877	22.000	-46.176	-34.500	0.000	66.4	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	146	48.305	-43.877	22.000	46.166	-34.500	0.000	66.4	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	147	-48.315	43.877	22.000	-46.176	34.500	0.000	66.4	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	148	48.305	43.877	22.000	46.166	34.500	0.000	66.4	(C 90, G IMax)	/

SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	166	61.192	-39.565	22.000	52.590	-30.944	0.000	61.0	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	167	-61.203	39.565	22.000	-52.600	30.944	0.000	61.0	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	168	61.192	39.565	22.000	52.590	30.944	0.000	61.0	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	169	-49.716	-43.877	22.000	-56.317	-36.752	0.000	66.2	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	170	49.706	-43.877	22.000	56.307	-36.752	0.000	66.2	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	171	-49.716	43.877	22.000	-56.317	36.752	0.000	66.2	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	172	49.706	43.877	22.000	56.307	36.752	0.000	66.2	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	173	-51.167	-43.877	22.000	-33.148	-1.466	0.000	25.5	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	174	51.157	-43.877	22.000	33.138	-1.466	0.000	25.5	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	175	-51.167	43.877	22.000	-33.148	1.466	0.000	25.5	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	176	51.157	43.877	22.000	33.138	1.466	0.000	25.5	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	177	-26.274	-43.877	22.000	-50.600	-30.300	0.000	38.3	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	178	26.264	-43.877	22.000	50.590	-30.300	0.000	38.3	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	179	-26.274	43.877	22.000	-50.600	30.300	0.000	38.3	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	180	26.264	43.877	22.000	50.590	30.300	0.000	38.3	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	181	-63.865	-16.959	22.000	-56.100	-19.700	0.000	69.5	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	182	63.855	-16.959	22.000	56.090	-19.700	0.000	69.5	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	183	-63.865	16.959	22.000	-56.100	19.700	0.000	69.5	(C 90, G IMax)	/
1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	184	63.855	16.959	22.000	56.090	19.700	0.000	69.5	(C 90, G IMax)	/

SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	202	42.153	-43.877	22.000	36.790	-33.124	0.000	61.4	(C 90, G IMax)	/
SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	203	-42.163	43.877	22.000	-36.800	33.124	0.000	61.4	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	204	42.153	43.877	22.000	36.790	33.124	0.000	61.4	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	205	-47.406	-43.877	22.000	-41.900	-30.900	0.000	57.4	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	206	47.396	-43.877	22.000	41.890	-30.900	0.000	57.4	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	207	-47.406	43.877	22.000	-41.900	30.900	0.000	57.4	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	208	47.396	43.877	22.000	41.890	30.900	0.000	57.4	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	209	-11.917	-43.844	22.000	-11.900	-32.892	0.000	63.5	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	210	11.907	-43.844	22.000	11.890	-32.892	0.000	63.5	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	211	-11.917	43.844	22.000	-11.900	32.892	0.000	63.5	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	212	11.907	43.844	22.000	11.890	32.892	0.000	63.5	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	213	-37.734	-43.877	22.000	-47.600	33.500	0.000	15.8	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	214	37.724	-43.877	22.000	47.590	33.500	0.000	15.8	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	215	-37.734	43.877	22.000	-47.600	-33.500	0.000	15.8	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	216	37.724	43.877	22.000	47.590	-33.500	0.000	15.8	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	217	-31.432	-43.894	22.000	-32.248	30.133	0.000	16.6	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	218	31.422	-43.894	22.000	32.238	30.133	0.000	16.6	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	219	-31.432	43.894	22.000	-32.248	-30.133	0.000	16.6	(C 90, G IMax)	/
1xMHN-SA2000W/400V/956 CAT-A2 Philips MVF403C	220	31.422	43.894	22.000	32.238	-30.133	0.000	16.6	(C 90, G IMax)	/

Philips MVF403 C 1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2	239	3.975	43.877	22.000	-36.535	31.100	0.000	27.4	(C 90, G IMax)	/
Philips MVF403 C 1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2	240	-3.985	43.877	22.000	36.525	31.100	0.000	27.4	(C 90, G IMax)	/
Philips MVF403 C 1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2	241	51.739	-43.842	22.000	51.271	-29.434	0.000	56.8	(C 90, G IMax)	/
Philips MVF403 C 1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2	242	-51.749	-43.842	22.000	-51.281	-29.434	0.000	56.8	(C 90, G IMax)	/
Philips MVF403 C 1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2	243	51.739	43.842	22.000	51.271	29.434	0.000	56.8	(C 90, G IMax)	/
Philips MVF403 C 1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2	244	-51.749	43.842	22.000	-51.281	29.434	0.000	56.8	(C 90, G IMax)	/
Philips MVF403 C 1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2	245	-7.052	-43.877	22.000	-9.000	10.400	0.000	22.1	(C 90, G IMax)	/
Philips MVF403 C 1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2	246	7.042	-43.877	22.000	8.990	10.400	0.000	22.1	(C 90, G IMax)	/
Philips MVF403 C 1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2	247	-7.052	43.877	22.000	-9.000	-10.400	0.000	22.1	(C 90, G IMax)	/
Philips MVF403 C 1xMHN- SA2000W/400V/956 CAT-A2	248	7.042	43.877	22.000	8.990	-10.400	0.000	22.1	(C 90, G IMax)	/

Εξωτερική σκηνή 1 / Αθλητικά φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων)



Κλίμακα 1 : 1000

Λίστα των αθλητικών φωτιστικών

Φωτιστικό	Ευρετήριο	Θέση [m]			Φωτιζόμενο σημείο [m]			Φωτιζόμενη γωνία [°]	Ευθυγράμμιση	Ιστός
		X	Y	Z	X	Y	Z			
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI- TS2000W DS/W FL	1	-31.282	-36.000	17.000	-40.178	5.600	0.000	21.8	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI- TS2000W DS/W FL	1	-31.282	-36.000	17.000	-52.000	-22.300	0.000	34.4	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI- TS 2000W DS/W FL	1	-31.282	-36.000	17.000	-21.100	4.200	0.000	22.3	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI- TS2000W DS/W FL	1	-31.282	-36.000	17.000	-7.900	-3.830	0.000	23.1	(C 90, G IMax)	/

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Αθλητικά φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων)

Λίστα των αθλητικών φωτιστικών

Φωτιστικό	Ευρετήριο	Θέση [m]			Φωτιζόμενο σημείο [m]			Φωτιζόμενη γωνία [°]		Ευθυγράμμιση	
		στός X			Y	Z	X	Y	Z		
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI-TS 2000W DS/WV FL	1	-31.282	-36.000	17.000	-2.200	-24.300	0.000		28.5	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI-TS 2000W DS/WV FL	1	-31.282	-36.000	17.000	-49.800	-6.800	0.000		26.2	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI-TS 2000W DS/WV FL	2	31.282	-36.000	17.000	40.178	5.600	0.000		21.8	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI-TS 2000W DS/WV FL	2	31.282	-36.000	17.000	52.000	-22.300	0.000		34.4	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI-TS 2000W DS/WV FL	2	31.282	-36.000	17.000	21.100	4.200	0.000		22.3	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI-TS 2000W DS/WV FL	2	31.282	-36.000	17.000	7.900	-3.830	0.000		23.1	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI- TS 2000W DS/WV FL	2	31.282	-36.000	17.000	2.200	-24.300	0.000		28.5	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI-TS 2000W DS/WV FL	2	31.282	-36.000	17.000	49.800	-6.800	0.000		26.2	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI-TS 2000W DS/WV FL	3	-31.282	36.000	17.000	-40.178	-5.600	0.000		21.8	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI-TS 2000W DS/WV FL	3	-31.282	36.000	17.000	-52.000	22.300	0.000		34.4	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI-TS 2000W DS/WV FL	3	-31.282	36.000	17.000	-21.100	-4.200	0.000		22.3	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI-TS 2000W DS/WV FL	3	-31.282	36.000	17.000	-7.900	3.830	0.000		23.1	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI-TS 2000W DS/WV FL	3	-31.282	36.000	17.000	-2.200	24.300	0.000		28.5	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI-TS 2000W DS/WV FL	3	-31.282	36.000	17.000	-49.800	6.800	0.000		26.2	(C 90, G IMax)	/

OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI- TS 2000W DS/WW FL	4	31.282	36.000	17.000	40.178	-5.600	0.000	21.8	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI- TS 2000W DS/WW FL	4	31.282	36.000	17.000	52.000	22.300	0.000	34.4	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI- TS 2000W DS/WW FL	4	31.282	36.000	17.000	21.100	-4.200	0.000	22.3	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI- TS 2000W DS/WW FL	4	31.282	36.000	17.000	7.900	3.830	0.000	23.1	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI- TS 2000W DS/WW FL	4	31.282	36.000	17.000	2.200	24.300	0.000	28.5	(C 90, G IMax)	/
OSRAM 4008321414106 SATURNO II HQI- TS 2000W DS/WW FL	4	31.282	36.000	17.000	49.800	6.800	0.000	26.2	(C 90, G IMax)	/