


ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ



Εισηγητής: Αγγελόπουλος Ιωάννης
Σπουδαστής: Ζήκος Γεώργιος

Έτος 2012- 2013



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή.....

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τα πλεονεκτήματα του

1.1 Ηλεκτρονικό εμπόριο.....	4
1.2 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου	4
1.3 Ηλεκτρονικό κατάστημα.....	5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο Βασικά εργαλεία για την δημιουργία του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου.

2.1 Php.....	7
2.2 MySQL.....	8
2.2 Apache Server	8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο

3.1 Κεντρική σελίδα (index.php).....	9
3.2 Κατηγορίες βιβλίων (Test_product_list.php).....	12
3.3 Σελίδα σύνδεσης μέλους (member_login.php).....	17
3.4 Σελίδα εγγραφής μέλους (register.php).....	20
3.5 Σελίδα αναζήτησης (search_results.php).....	25
3.6 Καλάθι αγοράς (cart.php).....	29
3.7 Καταστήματα (katakastimata_list.php).....	35
3.8 Όροι χρήσης (oroi_xrasis.php).....	39
3.8.1 Επικοινωνία (epikoionia.php).....	42
3.9 Χαρακτηριστικά προϊόντος (product.php).....	45
3.10 Ολοκλήρωση παραγγελίας (payment_checkout.php).....	48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^ο ADMIN PANEL

4.1 Administrator Login (/storeadmin/admin_login.php).....	53
4.2 Κεντρική σελίδα Admin (/storeadmin/index.php).....	55
4.3 Προσθήκη προϊόντος (/storeadmin/inventory_list.php).....	58
4.4 Επεξεργασία προϊόντος (/storeadmin/inventory_edit.php).....	65
4.5 Προσθήκη Καταστήματος (/storeadmin/katakastimata_list.php).....	71
4.6 Επεξεργασία Καταστήματος (/storeadmin/katakastimata_edit.php).....	75
4.7 Προθήκη κατηγορίας/υποκατηγορίας – Δυναμικό Menu (/storeadmin/menu_list.php).....	79
4.8 Επεξεργασία κατηγορίας/υποκατηγορίας – Δυναμικό Menu.....	85
4.9 Ιστορικό Παραγγελιών (/storeadmin/paragelies_list.php).....	89
4.10 Επεξεργασία Παραγγελιών (/storeadmin/paragelies_edit.php).....	91
4.11 Γενικές ρυθμίσεις (/storeadmin/design_oroi.php).....	96.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....

Εισαγωγή

Στη παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση της δημιουργίας μιας ιστοσελίδας ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου όπου ο επισκέπτης (αφού γίνει μέλος) έχει την δυνατότητα να αγοράσει βιβλία μέσα από προτεινόμενες επιλογές βιβλίων ανά κατηγορία. Ενώ ο διαχειριστής (administrator) του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου έχει την δυνατότητα να παρέμβει στις ρυθμίσεις των προϊόντων που έχουν προστεθεί στη βάση.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται η βασική έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα πλεονεκτήματά του.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργία των ιστοσελίδων που θα είναι προσβάσιμες στον επισκέπτη καθώς και ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξή τους.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργία των ιστοσελίδων που είναι προσβάσιμες μόνο στον διαχειριστή (Admin panel) ο οποίος μπορεί να παρέμβει στη βάση δεδομένων, καθώς και ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξή της.

1. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τα πλεονεκτήματά του

1.1 Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Η.Ε.), ή ευρέως γνωστό ως e-commerce, eCommerce ή e-comm, ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, βασιζόμενο δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών, πωλητή - αγοραστή. Περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών: ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες. Το εύρος των ανταλλαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά, έχει αυξηθεί ασυνήθιστα με την ευρεία χρήση του internet. Η χρήση του εμπορίου διεξάγεται κατ'αυτόν τον τρόπο, παρακινώντας και απορροφώντας καινοτομίες στην ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών πόρων (electronic funds transfer), στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management), στο διαδικτυακό marketing (Internet marketing), στη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών (online transaction processing), στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων (electronic data interchange (EDI)), στην καταγραφή συστημάτων διοίκησης (inventory management) και στην αυτοματοποίηση συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ή e-commerce καλύπτει το φάσμα της εμπορικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο Internet αφενός μεταξύ επιχειρήσεων-πελατών και αφετέρου μεταξύ επιχειρήσεων-επιχειρήσεων. Σε αυτή την ενότητα το ηλεκτρονικό εμπόριο χωρίζεται σε δύο σκέλη:

- Διαδικτυακή Έρευνα Αγοράς: Αφορά τη συλλογή των πληροφοριών και των υπόλοιπων διαδικασιών που πρόκειται να ληφθούν υπόψη για την επιλογή ενός προϊόντος.

- Διαδικτυακή αγορά: αφορά την τεχνολογική υποδομή που απαιτείται για την ανταλλαγή στοιχείων και την αυτόματη υποστήριξη όλων των διαδικασιών που χρειάζονται για την αγορά ενός προϊόντος στο Internet.

1.2. Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου

Τα σημαντικότερα οφέλη την χρήσης του ηλεκτρονικού για τον καταναλωτή και την επιχείρηση είναι τα παρακάτω:

Πλεονεκτήματα ως προς τον Καταναλωτή

Υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα για έναν καταναλωτή που επιθυμεί να αποκτήσει αγαθά και υπηρεσίες μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Ενδεικτικά όμως αναφέρουμε τις σημαντικότερες οι οποίες είναι:

- Αγορές 24 ώρες το 24ωρο: Ενώ τα μαγαζιά και οι υπηρεσίες λειτουργούν συγκεκριμένο ωράριο καθημερινά, οι αγορές μέσω Internet είναι ανοιχτές 24 ώρες το 24ωρο, δίνοντας τη δυνατότητα στον καθένα να κάνει συναλλαγές οποιαδήποτε ώρα επιθυμεί.



- Χαμηλό κόστος: Το κόστος των προϊόντων που πωλούνται μέσω Internet είναι κατά κανόνα χαμηλότερο από τις τιμές του εμπορίου, αφού ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απαλλαγμένο από κόστη λειτουργίας όπως ενοικίαση χώρου, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και το βασικότερο έξοδα υπαλληλικού προσωπικό.

- Εύρεση εκπτώσεων και αγοραστικών ευκαιριών: Η δυνατότητα της επιλογής προϊόντων από όλον τον κόσμο δίνει στους καταναλωτές την ευκαιρία να εντοπίσουν προσφορές, εκπτώσεις και κάθε είδους αγοραστικές ευκαιρίες για να αποκτήσουν τα προϊόντα που επιθυμούν σε χαμηλότερες τιμές, ακόμα και σε προϊόντα της τοπικής αγοράς τους.

- Παγκόσμια Αγορά: Η αγορά είναι πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Με άλλα λόγια, μπορείτε μέσω του υπολογιστή σας να αγοράσετε ακόμα και κάτι το οποίο δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, χωρίς να πρέπει πια να περιμένετε πότε εσείς ή κάποιος φίλος σας θα ταξιδέψει στο εξωτερικό για να σας το φέρει.

- Συναλλαγή γρήγορη και άμεση: Με λίγα λόγια, από τη στιγμή που θα ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, το αργότερο σε 3-4 ημέρες θα την έχετε παραλάβει, ακόμα και αν εκείνη τη στιγμή το προϊόν βρισκόταν στην άλλη άκρη του πλανήτη.

Πλεονεκτήματα ως προς την Εταιρεία

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα για μια εταιρεία να δραστηριοποιηθεί και στον Παγκόσμιο Ιστό είναι:

- Αύξηση της ανταγωνιστικότητας: Οι εταιρείες για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό τους στην τοπική αγορά επεκτείνουν την δραστηριότητά τους και στον Παγκόσμιο Ιστό έτσι ώστε να είναι κοντά στους πελάτες τους και να επιβιώνουν του ανταγωνισμού μακροχρόνια.

- Καλύτερη Πολιτική: Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές επιτρέπουν την αμφίδρομη σχέση μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή. Αυτό σημαίνει πως κάθε εταιρεία μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να συλλέξει πολλά στοιχεία για τις συνήθειες, τις ανάγκες και τα γούστα των καταναλωτών και σύμφωνα με αυτά να αναπροσαρμόσει την πολιτική της προς το θετικότερο.

- Ελάττωση της αλυσίδας προμηθειών: Πολλές εταιρείες για παράδειγμα εμπορεύονται αγαθά με σκοπό να τα προωθήσουν στον τελικό αποδέκτη, τον καταναλωτή. Ενδιάμεσα όμως το εμπόρευμα έχει περάσει από διάφορους μεσάζοντες. Αυτό για μια εταιρεία δεν είναι και τόσο εξυπηρετικό επειδή δεν έχει άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς μπορεί να ελέγχει τις ποσότητες των προϊόντων που πρέπει να εμπορεύεται με σκοπό να ικανοποιεί τους πελάτες της και να μην μένει τεράστιο απόθεμα στις αποθήκες της.

1.2. Ηλεκτρονικό κατάστημα

Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί κάποιος σε ένα Διαδικτυακό τόπο (site) μέσω του οποίου πραγματοποιούνται πωλήσεις διαφόρων ειδών. Ορισμένες πλατφόρμες δημοπρασιών προσφέρουν και συστήματα ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Η Επανάσταση της Πληροφορικής άλλαξε σημαντικά τον τρόπο ζωής των πολιτών, επιφέροντας μια σειρά αλλαγών, που επηρεάζουν και τις εμπορικές επιχειρήσεις. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων που θέλουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός νέου περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες,

διεθνοποίηση και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, κ.α. Οι επιχειρήσεις που θα "επιβιώσουν" στον ανταγωνισμό είναι αυτές που στον παρόντα χρόνο θα κάνουν τις στρατηγικές επιλογές για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις πρακτικές

τους. Παλαιότερα, η ενσωμάτωση αυτή περιλάμβανε μόνο την ηλεκτρονική παρουσίαση των καταστημάτων, όχι όμως και όλων των ειδών τους και, πολύ περισσότερο, δεν υπήρχε δυνατότητα άμεσης παραγγελίας κάποιου είδους.

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (E-Business) αναφέρεται στην πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναλλαγών μέσω του Internet και είναι η προσαρμογή του κλασικού επιχειρηματικού μοντέλου στην νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα ή την ανάπτυξη νέου επιχειρηματικού μοντέλου με αντικείμενο μόνο το Διαδίκτυο.

Όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο Μπιλ Γκέιτς: "Το Διαδίκτυο δεν είναι απλώς άλλο ένα κανάλι πωλήσεων. Θα μετασχηματίσει την επιχείρησή σας. Η μελλοντική επιχείρηση θα λειτουργεί με ένα ψηφιακό νευρικό σύστημα". Με λίγα λόγια: Πωλήσεις σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε.

Έτσι, αναπτύσσονται διεθνώς τα ηλεκτρονικά καταστήματα, που προσφέρουν ημερησίως χιλιάδες προϊόντα που υπόσχονται χαμηλότερες τιμές. Ανάλογα με τα προσφερόμενα είδη, ο μελλοντικός πελάτης μπορεί να αναζητήσει ανάμεσα σε πολλά ομοειδή το συγκεκριμένο είδος που επιθυμεί, να μάθει την τιμή και τον χρόνο αποστολής (εάν το παραγγείλει), να το δει σε εικόνες (ορισμένες φορές και σε βίντεο) και να κάνει και σχετικές συγκρίσεις τιμών. Οι τιμές στα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι φθηνότερες, γιατί ένα τέτοιο κατάστημα δεν διατηρεί σημεία πώλησης με υψηλό ενοίκιο, δεν απασχολεί αριθμητικά το ίδιο προσωπικό με ένα συμβατικό και παραμένει "ανοικτό" σε 24ωρη βάση και για 365 μέρες ετησίως. Ο μέλλον πελάτης μπορεί ακόμη να βρει και να παραγγείλει είδη που δεν υπάρχουν στα συμβατικά καταστήματα της πόλεως ή της χώρας του και μπορεί να πληρώσει μέσω της πιστωτικής του κάρτας ή με την χρήση της αντικαταβολής ή Paypal.

2. Βασικά εργαλεία για την δημιουργία του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου.

2.1 Php

Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML.

Επεκτάσεις αρχείων και διακομιστές

Ένα αρχείο με κώδικα PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. *.php, *.php4, *.phtml κ.ά.). Η ενσωμάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης .html δεν θα λειτουργήσει και θα εμφανίσει στον browser τον κώδικα χωρίς καμία επεξεργασία, εκτός αν έχει γίνει η κατάλληλη ρύθμιση στα MIME types του server. Επίσης ακόμη κι όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση .php, θα πρέπει ο server να είναι ρυθμισμένος για να επεξεργάζεται και να μεταγλωττίζει τον κώδικα PHP σε HTML που καταλαβαίνει το πρόγραμμα πελάτη. Ο διακομιστής Apache, που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε συστήματα με τα λειτουργικά συστήματα GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X υποστηρίζει εξ ορισμού την εκτέλεση κώδικα PHP, είτε με την χρήση ενός πρόσθετου (mod_php) ή με την αποστολή του κώδικα προς εκτέλεση σε εξωτερική διεργασία CGI ή FCGI ή με την έλευση της php5.4 υποστηρίζονται η εκτέλεση σε πολυάσχολους ιστοχώρους, FastCGI Process Manager (FPM). Εναλλακτικός τρόπος εκτέλεσης ιστοσελίδων χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες

Ο συνδυασμός Linux/Apache/PHP/MySQL, που είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα εκτέλεσης ιστοσελίδων είναι γνωστός και με το ακρωνύμιο LAMP. Παρόμοια, ο συνδυασμός */Apache/PHP/MySQL ονομάζεται *AMP, όπου το πρώτο αρχικό αντιστοιχεί στην πλατφόρμα, στην οποία εγκαθίστανται ο Apache, η PHP και η MySQL (π.χ. Windows, Mac OS X).

Ο LAMP συνήθως εγκαθίσταται και ρυθμίζεται στο Linux με τη βοήθεια του διαχειριστή πακέτων της εκάστοτε διανομής. Στην περίπτωση άλλων λειτουργικών συστημάτων, επειδή το κατέβασμα και η ρύθμιση των ξεχωριστών προγραμμάτων μπορεί να είναι πολύπλοκη, υπάρχουν έτοιμα πακέτα προς εγκατάσταση, όπως το XAMPP και το WAMP για τα Windows και το MAMP για το Mac OS X.
Ιστορία της PHP

Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1994, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf δημιούργησε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Perl ένα απλό script με όνομα php.cgi, για προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια λίστα στατιστικών για τα άτομα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σημείωμα. Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0, βασιζόμενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθμώντας περισσότερους από 50.000 ιστότοπους που τη χρησιμοποιούσαν, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόμενοι

όμως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύμιζε περισσότερο τη σημερινή μορφή της. Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi δημιούργησαν την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των ονομάτων τους), η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας PHP. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της PHP, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν ήδη διατεθεί και οι πρώτες δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης PHP 6, για οποιοδήποτε προγραμματιστή θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Οι περισσότεροι ιστότοποι επί του παρόντος χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της PHP.

2.2 MySQL

Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων που μετρά περισσότερες από 11 εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Έλαβε το όνομά της από την κόρη του Μόντυ Βιντένιους, τη Μάι (αγγλ. My). Το πρόγραμμα τρέχει έναν εξυπηρετητή (server) παρέχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων.

Ο κωδικός του εγχειρήματος είναι διαθέσιμος μέσω της GNU General Public License, καθώς και μέσω ορισμένων ιδιόκτητων συμφωνιών. Ανήκει και χρηματοδοτείται από μία και μοναδική κερδοσκοπική εταιρία, τη σουηδική MySQL AB, η οποία σήμερα ανήκει στην Oracle.

Η MySQL είναι δημοφιλείς βάση δεδομένων για διαδικτυακά προγράμματα και ιστοσελίδες. Χρησιμοποιείται σε κάποιες από τις πιο διαδεδομένες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το Flickr, το YouTube, η Wikipedia, το Google, το Facebook και το Twitter.

2.3 Apache server

Ο Apache HTTP γνωστός και απλά σαν Apache είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσμιου ιστού (web). Οποτε ένας χρήστης επισκέπτεται ένα ιστότοπο το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) επικοινωνεί με έναν διακομιστή (server) μέσω του πρωτοκόλλου HTTP, ο οποίος παράγει τις ιστοσελίδες και τις αποστέλλει στο πρόγραμμα πλοήγησης. Ο Apache είναι ένας από τους δημοφιλέστερους, εν μέρει γιατί λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες όπως τα Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X. Συντηρείται τώρα από μια κοινότητα ανοικτού κώδικα με επιτήρηση από το Ίδρυμα Λογισμικού Apache (Apache Software Foundation).

Ο Apache χρησιμοποιείται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακομιστής συνεργαζόμενος με συστήματα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων π.χ. Oracle, MySQL.

Η πρώτη του έκδοση, γνωστή ως NCSA HTTPd, δημιουργήθηκε από τον Robert McCool και κυκλοφόρησε το 1993.

3. Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο

3.1 Κεντρική σελίδα (index.php)

Η κεντρική σελίδα του site στην οποία εμφανίζονται οι τελευταίες καταχωρήσεις των προϊόντων που έχει προσθέσει ο διαχειριστής στη βάση.



Εικόνα 1.1

Κώδικας (index.php)

```
<?php
//Query για την προσθήκη των 6 τελευταίων προϊόντων
include "storescripts/connect_to_mysql.php";
$dynamic_list="";
$sql=mysql_query("SELECT * FROM products ORDER BY date_added DESC
LIMIT 6");
$productCount=mysql_num_rows($sql); //To plithos ton biblion sti basi
$g=0;
if($productCount>0) {
    while($row=mysql_fetch_array($sql)){
        $g++;
        $id=$row["id"];
        $product_name=$row["product_name"];
        $sigrafeas=$row["sigrafeas"];
        $price=$row["price"];
    }
}
```

```

        $product_available=$row["apothema"];
        if($product_available > 0){
            $product_available='<a class=availability_label>Διαθέσιμο</a>';
        }else {
            $product_available='<a class=no_availability_label>Μη
Διαθέσιμο</a>';
        }
        $date_added=strftime("%b %d, %Y", strtotime($row["date_added"]));
        $dynamic_list.='<table class="gino" width="100%" border="1" cellspacing="0"
cellpadding="6">
    <tr>
        <td style="border-top:none; border-right-color:#141414; border-bottom-
color:#141414;" width="20%" valign="top" bgcolor="#141414"><a
href="product.php?id=' . $id . '"></a></td>
        <td style="border-right-color:#141414; border-bottom-color:#141414;"
width="78%" valign="top" bgcolor="#141414">'. $product_name . '<br />
        ' . $sigrafeas . '<br />
        ' . $price . ' €<br />
        ' . $product_available . ' <br />
        <a href="product.php?id=' . $id . '">Περισσότερα >></a></td>
    </tr>';
    }
} else {
    $dynamic_list="Δεν έχουν προστεθεί ακόμα προϊόντα στη βάση μας";
}

mysql_close();

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>BookStore</title>
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media="screen" />
<link href="style/menu_style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="style/style_search.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("template_header.php"); ?>

<div id="pageContent">

```

```

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td width="26%"></br></td>
  <tr>
    <td valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
      <?php include '/etc/menu_div.php';
        echo $dynamic_list_menu; ?>
      <?php include_once("/etc/search_div.php"); ?>
    </td>
    <td width="49%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
      <div class="tlabel" style="height:30px;"><span>Πρόσφατες
      καταχωρήσεις</span></div>
      <?php echo $dynamic_list ; ?><br />
      <br />
      <br />
      <p>&nbsp;</p></td>
    <td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333">
      <?php include '/etc/bestsellers.php';
        echo $dynamic_bestseller; ?>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
<?php include_once("template_footer.php"); ?>
</div>
</body>
</html>

```

3.2 Κατηγορίες βιβλίων (Test product list.php)

Στην σελίδα αυτή δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει το βιβλίο που επιθυμεί βάσει κατηγορίας.



Εικόνα 1.2

Κώδικας (Test product list.php)

```
<?php
//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
?>
<?php
//Kodikas gia ton daxorismo se selides an yparchoyn apotelesmata perisotera tou 3

if(isset($_GET['page'])) {
    $page=$_GET['page'];
    $page=mysql_real_escape_string($page);
}
else{
    $page=1;
}
?>
<?php
```

```

if(isset($_GET['subcategory'])) {
    include "storescripts/connect_to_mysql.php";
    $pagepointer="";
    $per_page=3;
    $subcategory=$_GET['subcategory'];
    $x=($page-1)* $per_page;

    $sql=mysql_query("SELECT * FROM products WHERE
subcategory='$subcategory' LIMIT $x,$per_page");
    $productCount=mysql_num_rows($sql); //To plithos ton biblion sti basi
    $sql_for_pages=mysql_query("SELECT * FROM products WHERE
subcategory='$subcategory' ");
    $productCount_for_pages=mysql_num_rows($sql_for_pages);
    $dynamic_list="";

$total_pages = ceil($productCount_for_pages/$per_page);
if($productCount>0) {

    $pagepointer .= "Page " . $page. " / " . $total_pages. "<br>";

    if($page !=1){
        $pagepointer .= "<a
href='Test_product_list.php?subcategory=$subcategory&page=1'><<
First&nbsp;</a>";
        $previous=$page-1;
        $pagepointer .= "<a
href='Test_product_list.php?subcategory=$subcategory&page=$previous'>
Previous</a>";
        $pagepointer .= " | ";
        $pagepointer .= "<a href='#'>Next >&nbsp;</a>";
        $pagepointer .= "<a href='#'>Last >></a>";
    }

    if($page !=$total_pages){
        $pagepointer .= "<a href='#'><< First&nbsp;</a>";
        $previous=$page-1;
        $pagepointer .= "<a href='#'>< Previous</a>";
        $pagepointer .= " | ";
        $next=$page+1;
        $pagepointer .= "<a
href='Test_product_list.php?subcategory=$subcategory&page=$next'>Next
>&nbsp;</a>";
        $pagepointer .= "<a
href='Test_product_list.php?subcategory=$subcategory&page=$total_pages'>Last
>></a>";

    }
}

```



```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>BookStore</title>
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media="screen" />
<link href="style/menu_style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("template_header.php"); ?>

<div id="pageContent">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<td width="26%"></br></td>

<tr>
<td valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
<?php include '/etc/menu_div.php';
echo $dynamic_list_menu; ?>
<?php include_once("/etc/search_div.php"); ?>
</td>

<td width="49%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">

<div class="tlabel" style=" height:30px;"><span>Κατηγορίες / <?php echo
$subcategory ; ?></span></div>

<?php echo $dynamic_list ; ?>
<div style="text-align:center;">
<?php echo $pagepointer ; ?>
</div>
<!--<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">

<tr>
<td width="22%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#715A00"><a
href="product.php?"></a></td>
<td width="78%" valign="top" bordercolor="#000000"
bgcolor="#333333">Τίτλος:<br />
Τιμή:<br />
<a href="product.php?">Λεπτομέρειες</a></td>

```

```
</table--> <br />
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p>&nbsp;</p></td>
```

```
<td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333"> <?php include  
'etc/bestsellers.php';
```

```
    echo $dynamic_bestseller; ?>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<?php include_once("template_footer.php"); ?>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```


3.3 Σελίδα σύνδεσης μέλους (member_login.php)

Σε αυτήν την σελίδα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη-μέλος να συνδεθεί, στο λογαριασμό που έχει δημιουργήσει χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που είχε εισάγει κατά την εγγραφή του (username, password).

Θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος προκειμένου να ολοκληρώσει μια παραγγελία.



Εικόνα 1.3

Κώδικας (member_login.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>BookStore</title>
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media="screen" />
<link href="style/menu_style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("template_header.php"); ?>

<div id="pageContent">
```

```

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td width="26%"></td></tr>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2" style="border: 1px solid black; background-color: #333333; color: white; padding: 5px;">
    <?php include 'etc/menu_div.php';
    echo $dynamic_list_menu; ?>
  </td>
  <td style="border: 1px solid black; background-color: #333333; color: white; padding: 5px; width: 49%; vertical-align: top;">
    <?php include_once('etc/search_div.php'); ?>
  </td>
</tr>
</table>
<div class="tlabel" style="height: 30px; width: 100%; text-align: right; border: 1px solid black; background-color: #141414; color: white; padding: 5px;">
  <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Log in</span>
</div>
<div align="center" style="margin-left: 24px; background-color: #141414; color: white; padding: 10px;">
  <br />
  <form id="form1" name="form1" method="post" action="confirmlogin.php">
    <table style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; width: 90%; margin: 0 auto; text-align: left; padding: 10px;">
      <tr>
        <td style="width: 20%; padding: 5px;">Username:</td>
        <td style="width: 80%; padding: 5px;">
          <input type="text" name="username" id="username" style="width: 95%; height: 20px;" />
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="padding: 5px;">Password:</td>
        <td style="padding: 5px;">
          <input type="password" name="password" id="password" style="width: 95%; height: 20px;" />
        </td>
      </tr>
    </table>
    <div align="right" style="margin-right: 56px; margin-top: 10px;">
      <input type="submit" name="button" id="button" value="Log In" />
    </div>
    <br />
    <span style="text-align: right; font-size: small; color: white;">
      <a href="register.php" style="color: white; text-decoration: none;">Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα;</a> <a href="register.php" style="color: white; text-decoration: none;">Πατήστε εδώ</a>
    </span>
  </form>
</div>
</div>
<br />
<!--<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">
  <tr>
    <td style="width: 22%; vertical-align: top; border: 1px solid black; background-color: #715A00; color: white; padding: 5px;">
      <a href="product.php?"></a>
    </td>
  </tr>
-->

```

```
<td width="78%" valign="top" bordercolor="#000000"
bgcolor="#333333">Τίτλος:<br />
    Τιμή:<br />
    <a href="product.php?">Λεπτομέρειες</a></tr>
</table--> <br />
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    </td>
    <td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333"><?php include
/etc/bestsellers.php';
        echo $dynamic_bestseller; ?>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<?php include_once("template_footer.php"); ?>
</div>
</body>
</html>
```

3.4 Σελίδα εγγραφής μέλους (register.php)

Στην παρακάτω σελίδα ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λογαριασμό στο site, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει αργότερα κατά τη σύνδεση του προκειμένου να πραγματοποιήσει την παραγγελία του.



Εικόνα 1.4

Κώδικας (register.php)

```
<?php
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  
<title>BookStore</title>  
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media="screen" />  
<link href="style/menu_style.css" rel="stylesheet" type="text/css">  
</head>
```

```
<body>  
<div align="center" id="mainWrapper">
```

```
<?php include_once("template_header.php"); ?>
```

```
<div id="pageContent">
```

```
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
```

```
<td width="26%"></br></td>
```

```
<tr>
```

```
<td valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
```

```
<?php include '/etc/menu_div.php';
```

```
echo $dynamic_list_menu; ?>
```

```
<?php include_once("/etc/search_div.php"); ?></td>
```

```
<td width="49%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
```

```
<div class="tlabel" style=" height:30px;"><span>Εγγραφή μέλους</span></div>
```

```
</br></br>
```

```
<form action="register.php" enctype="multipart/form-data"
```

```
name="myForm" id="myform" method="post" >
```

```
<table style="border-radius:5px;" width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
```

```
<tr>
```

```
<td width="20%">Login</td>
```

```
<td width="80%"><label>
```

```
<input name="username" type="text" id="username" size="30" />
```

```
</label></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Όνομα</td>
```

```
<td><label>
```

```
<input name="onoma" type="text" id="onoma" size="40" />
```

```
</label></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Επώνυμο</td>
```

```
<td><label>
```

```
<input name="eponimo" type="text" id="eponimo" size="40" />
```

```
</label></td>
```

```
</tr>
```

```
<td>E-mail</td>
```

```
<td><label>
```

```
<input name="email" type="text" id="email" size="20" />
```

```
</label></td>
```

```
</tr>
```

```
<td>Περιοχή</td>
```

```
<td><label>
```

```
<input name="perioxi" type="text" id="perioxi" size="20" />
```

```

        </label></td>
    </tr>
    <td>Οδός</td>
    <td><label>
        <input name="odos" type="text" id="odos" size="20" />
    </label></td>
</tr>
<td>Τηλέφωνο</td>
<td><label>
    <input name="telefono" type="text" id="telefono" size="20" />
</label></td>
</tr>
<tr>
    <td width="20%">Κωδικός</td>
    <td width="80%"><label>
        <input name="password" type="password" id="password" size="24" />
    </label></td>
</tr>
<tr>
    <td width="20%">Επιβεβαίωση κωδικού</td>
    <td width="80%"><label>
        <input name="confirm_pass" type="password" id="confirm_pass" size="24" />
    </label></td>
</tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><label>
            <input type="submit" name="save" id="save" value="Εγγραφή" />
        </label></td>
    </tr>
</tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
<!-- Elegxos an yparxei to username stin database ----->

```

```
<?php
```

```
//connects to the database.
```

```
include "storescripts/connect_to_mysql.php";
$id="";
$username = "";
$password = "";
$onoma = "";
$ponimo = "";
$email = "";
$perioxi = "";
```

```

$odos = "";
$stilefono = "";

// if everything is empty then returns with message.

if (empty($_POST["username"]) || empty($_POST["password"]) ||
empty($_POST["email"]) || $_POST["onoma"] || $_POST["eponimo"] ||
$_POST["perioxi"] || $_POST["odos"] || $_POST["tilefono"])

{

    echo "Please enter your username with maximum 15 characters and password with
maximum 15 characters properly.";

}

// if values are properly posted, applies md5 hash to the password.

if (isset($_POST["username"]) && $_POST["password"] && $_POST["email"]
&& $_POST["onoma"] && $_POST["eponimo"] && $_POST["perioxi"] &&
$_POST["odos"] && $_POST["tilefono"])

{

    $username = $_POST["username"];
    $password = $_POST["password"];
    $onoma = $_POST["onoma"];
    $eponimo = $_POST["eponimo"];
    $email = $_POST["email"];
    $perioxi = $_POST["perioxi"];
    $odos = $_POST["odos"];
    $stilefono = $_POST["tilefono"];

}

// again when the value are properly posted, queries the database if the same
username exists. If true then returns with message else writes on the database.

if (isset($_POST["username"]) && $_POST["password"] && $_POST["email"])
$username_exist="";
{
    $sql=mysql_query("SELECT * FROM members WHERE
username='$username'");
    $username_exist = mysql_num_rows($sql);
}

if($username_exist > 0)
{

```


3.5 Σελίδα αναζήτησης (search_results.php)

Στη σελίδα αυτή μπορεί ο χρήστης να αναζητήσει βιβλία βάσει του τίτλου.



Εικόνα 1.5

Κώδικας (search_results.php)

```
<?php
//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
?>
<?php
//Kodikas gia ton daxorismo se selides an yparxoyan apotelesmata perissotera tou 6

if(isset($_GET['page'])) {
    $page=$_GET['page'];
    $page=mysql_real_escape_string($page);
}
else{
    $page=1;
}
?>
```

```

<?php
if(isset($_POST['product_name']) || isset($_GET['product_name'])) {

    if(isset($_POST['product_name'])){
        $product_name=$_POST['product_name'];}
    if(isset($_GET['product_name'])){
        $product_name=$_GET['product_name'];}

    include "storescripts/connect_to_mysql.php";
    $pagepointer="";
    $per_page=3;
    $x=($page-1)* $per_page;

    $sql=mysql_query("SELECT * FROM products WHERE product_name
LIKE '%$product_name%' LIMIT $x,$per_page");
    $productCount=mysql_num_rows($sql); //To plithos ton biblion sti basi
    $sql_for_pages=mysql_query("SELECT * FROM products WHERE product_name
LIKE '%$product_name%' ");
    $productCount_for_pages=mysql_num_rows($sql_for_pages);
    $dynamic_list="";

    $total_pages = ceil($productCount_for_pages/$per_page);
    if($productCount>0) {

        $pagepointer .= "Page " . $page. " / " . $total_pages. "<br>";

        if($page !=1){
            $pagepointer .= "<a
href='search_results.php?product_name=$product_name&page=1'><<
First&nbsp;</a>";
            $previous=$page-1;
            $pagepointer .= "<a
href='search_results.php?product_name=$product_name&page=$previous'><
Previous</a>";
        }
        if(($page !=1) && ($page !=$total_pages)){
            $pagepointer .= " | ";
        }
        if($page !=$total_pages){
            $next=$page+1;
            $pagepointer .= "<a
href='search_results.php?product_name=$product_name&page=$next'>Next
>&nbsp;</a>";
            $pagepointer .= "<a
href='search_results.php?product_name=$product_name&page=$total_pages'>Last
>></a>";

        }

    }
}

```



```

</table>
</div>
<?php include_once("template_footer.php"); ?>
</div>
</body>
</html>

```

3.6 Καλάθι αγοράς (cart.php)

Στη παρακάτω σελίδα παρουσιάζεται το καλάθι αγοράς στο χρήστη με τα βιβλία που έχει επιλέξει να αγοράσει. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει/προσθέσει κάποιο προϊόν από την υπάρχουσα λίστα του καλαθιού, να αδειάσει τελείως το καλάθι, καθώς και να αλλάξει την ποσότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος που έχει προσθέσει.



Εικόνα 1.6

Κώδικας (cart.php)

```

<?php
session_start();

//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
include "storescripts/connect_to_mysql.php";
?>

<?php

```

```

//Ελεγχος εαν έχει προστεθεί κάποιο προϊόν στο καλάθι
if (isset($_POST['pid'])){
    $pid= $_POST['pid'];
    $wasFound=false;
    $i=0;
    if (!isset($_SESSION["cart_array"])| count($_SESSION["cart_array"]) < 1 ) {

        $_SESSION["cart_array"]=array(0=> array("item_id" => $pid, "quantity" =>
1));
    } else {
        foreach($_SESSION["cart_array"] as $each_item) {
            $i++;
            while(list($key,$value)=each($each_item)) {
                if($key=="item_id" && $value==$pid) {
                    $sql=mysql_query("SELECT * FROM products
WHERE id='$pid' LIMIT 1");
                    while($row=mysql_fetch_array($sql)){
                        $apothema=$row["apothema"];
                        if(($each_item['quantity']+1) > $apothema){
                            $each_item['quantity']=$apothema;
                            array_splice($_SESSION["cart_array"], $i-1,1,array(array("item_id" => $pid,
"quantity"=> $each_item['quantity'])));
                                }
                                if(($each_item['quantity']+1) <= $apothema){
                                    array_splice($_SESSION["cart_array"], $i-1,1,array(array("item_id" => $pid,
"quantity"=> $each_item['quantity']+1)));
                                        }
                                        }
                                        //Το προϊόν υπάρχει ήδη στη λίστα άρα αύξησε
την μεταβλητη quantity
                    $wasFound=true;
                } //close if
            } //close while loop
        } //close foreach loop
        if($wasFound==false) {
            array_push($_SESSION["cart_array"],array("item_id" => $pid,
"quantity" => 1));
        }
    }
    header("location:cart.php");
    exit();
}
?>

```

```

<?php
//κωδικας για το αδειασμα του καλαθιου
if (isset($_GET['cmd'])&& $_GET['cmd']=="emptycart"){
unset($_SESSION["cart_array"]);
}
?>

```

```

<?php
// κωδικας για τη διαγραφη συγκεκριμενου προιοντος απο το καλαθι
if (isset($_POST['index_to_remove'])&& $_POST['index_to_remove']!="") {

$key_to_remove=$_POST['index_to_remove'];
if (count($_SESSION["cart_array"])<= 1 ){
unset($_SESSION["cart_array"]);
}else {
unset($_SESSION["cart_array"][$key_to_remove]);
sort($_SESSION["cart_array"]);
}

}

```

?>

```

<?php
/////////////////////////////////////////////////////////////////
//κωδικας για την αλλαγη της ποσοτητας συγκεκριμενου προιοντος
/////////////////////////////////////////////////////////////////
if (isset($_POST['item_to_adjust'])&& $_POST['item_to_adjust']!=""){

$item_to_adjust=$_POST['item_to_adjust'];
$quantity=$_POST['quantity'];
$i=0;
foreach($_SESSION["cart_array"] as $each_item) {
    $i++;
    while(list($key,$value)=each($each_item)) {
        if($key=="item_id" && $value==$item_to_adjust) {
            $sql=mysql_query("SELECT * FROM products WHERE
id='$item_to_adjust' LIMIT 1");
            while($row=mysql_fetch_array($sql)){
                $apothema=$row["apothema"];
                if($quantity > $apothema){
                    $quantity=$apothema;
                }
            }
        }
    }

    //Το προιον υπαρχει ηδη στη λιστα αρα αυξησε
    την μεταβλητη quantity
    array_splice($_SESSION["cart_array"], $i-1,1,array(array("item_id" =>
$item_to_adjust, "quantity"=> $quantity)));
}
}

```



```

                $cartOutput.='<td align="center"><a
href=product.php?id='.$Sitem_id.'>'.$product_name.'</a><br /></td>';
                $cartOutput.='<td align="center">'.$category.'"</td>";
                $cartOutput.='<td align="center">'.$price.'" €</td>";
                $cartOutput.='<td align="center"><form method="post"
action="cart.php">
                <input class="txtquantity" name="quantity" type="text"
value="'.$each_item['quantity'].'" size="1" maxlength="2" />
                <input type="hidden" name="item_to_adjust" value="'.$Sitem_id.'" />
                <input class="btn_style" type="submit" name="adjustBtn'.$Sitem_id.'" value="+/
" />
                </form> </td>';
                // $cartOutput.='<td align="center">'.$each_item['quantity'].
"</td>";
                $cartOutput.='<td align="center">'.$pricetotal.'" €</td>";
                $cartOutput.='<td align="center"><form method="post"
action="cart.php">
                <input type="hidden" name="index_to_remove" value="'.$i.'" />
                <input class="btn_style" type="submit" name="deleteBtn'.$Sitem_id.'" value="X"
/>
                </form> </td>';
                $cartOutput.='</tr>';
                $i++;
        }
        $cartTotal.='<div align="right">Σύνολο: '.$cartTotal.'" €</div>';

$cartOutput.='<table class="OptionsShopCart" width="100%" cellspacing="0"
cellpadding="1">
<tr>
<td align="center"width="42%" valign="top"><div align="left"> <a
href="cart.php?cmd=emptycart">Άδειασε το καλάθι</a></div></td>
<td align="center" width="13%" valign="top" bordercolor="#000000" style="color:
#FFF; margin-right:2px;">'.$cartTotal.'"</td></tr>

</table>

';
?>
<?php
//Elegxos an exei oloklirthei i paragelia

if (isset($_GET['TransactionStatus'])&&
$_GET['TransactionStatus']=="TransactionDone"){
    $cartOutput.='<br><br><br><h3 align="center"> Συγχαρητήρια! Η
παραγγελία σας ολοκληρώθηκε με
επιτυχία!</h3><br><br><br><br><br><br> ";
unset($_SESSION["cart_array"]);

```

```
}  
?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<title>Καλάθι Αγορών</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" >
```

```
<link href="style/menu_style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div align="center" id="mainWrapper">
```

```
<?php include_once("template_header.php"); ?>
```

```
<div id="pageContent" >
```

```
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
```

```
<td width="26%"></td>
```

```
<tr>
```

```
<td valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333"><p>&nbsp;</p>
```

```
<?php include '/etc/menu_div.php';  
echo $dynamic_list_menu; ?>
```

```
<br />
```

```
<div margin-left:10px;"><div style="margin-top:2px;">
```

```
<div style="margin-left:50px; width:204px; "><div style="margin-top:2px;">
```

```
<br><br><br>
```

```
</div></div>
```

```
</td>
```

```
<td width="70%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
```

```
<p>&nbsp;</p>
```

```
<div class="tlabel" style=" height:30px;"><span>Καλάθι αγοράς</span></div>
```

```

<!--Κωδικας του καλαθιου αγορας-->

<div style="background:#202020; border: solid; border-top:none; border-
color:#4B4B4B;">
</br>
<?php echo $cartOutput; ?>
<!--ΤΕΛΟΣ Κωδικα του καλαθιου αγορας-->
</div>
<?php require_once('template_header.php');
    echo $CanBuy; ?>
</td>
<td width="4%" valign="top" bgcolor="#333333"></td>
</tr>
</table>
<?php include_once("template_footer.php"); ?>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

3.7 Καταστήματα (katakstimata list.php)

Παρακάτω ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τα διαθέσιμα καταστήματα.



Εικόνα 1.7

Κώδικας (katastimata_list.php)

```
<?php
//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
?>

<?php

include "storescripts/connect_to_mysql.php";
$pagepointer="";
$per_page=10;

$х=($page-1)* $per_page;

$sql=mysql_query("SELECT * FROM katastimata ");
$katastimataCount=mysql_num_rows($sql);
$katastimata_list="";

$shop_total_pages = ceil($katastimataCount/$per_page);
if($katastimataCount>0) {

    $pagepointer .= "Page " . $page. " / " . $total_pages. "</br>";

    if($page !=1){
        $pagepointer .= "<a href='katastimata_list.php?page=1'><<
First&nbsp;</a>";
        $previous=$page-1;
        $pagepointer .= "<a href='katastimata_list.php?page=$previous'><
Previous</a>";
        $pagepointer .= " | ";
        $pagepointer .= "<a href='#'>Next >&nbsp;</a>";
        $pagepointer .= "<a href='#'>Last >></a>";
    }

    if($page !=$total_pages){
        $pagepointer .= "<a href='#'><< First&nbsp;</a>";
        $previous=$page-1;
        $pagepointer .= "<a href='#'>< Previous</a>";
        $pagepointer .= " | ";
        $next=$page+1;
        $pagepointer .= "<a href='katastimata_list.php?page=$next'>Next
>&nbsp;</a>";
        $pagepointer .= "<a
```

```

href='katakstimata_list.php?page=$shop_total_pages'>Last >></a>;
    }
    while($row=mysql_fetch_array($sql)){
        $id=$row["id"];
        $perioxi=$row["perioxi"];
        $odos=$row["odos"];
        $stelephone=$row["telephone"];
        $sorario=$row["orario"];
$Katakstimata_list .=<table class="gino" width="100%" border="1" cellspacing="0"
cellpadding="6">
    <tr>
        <td width="20%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#141414"><a
href="product.php?id=' . $id . '"></a></td>
        <td width="78%" valign="top" bordercolor="#000000"
bgcolor="#141414">Περιοχή: ' . $perioxi . ' <br />
        Οδός: ' . $odos . ' <br />
        Τηλέφωνο: ' . $stelephone . ' <br />
        Ωράριο Λειτουργίας: ' . $sorario . ' <br />
    </tr>
</table>;
    }
}
?>


```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>BookStore</title>
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media="screen" />
<link href="style/menu_style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("template_header.php"); ?>
<div id="pageContent">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="26%"><br></td>
<tr>
<td valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
<?php include '/etc/menu_div.php';
echo $dynamic_list_menu; ?>
<?php include_once("/etc/search_div.php"); ?>
</td>
<td width="49%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">

```


3.8 Όροι γρήσης (oro_i_xriss.php)



Εικόνα 1.8

Κώδικας (oro_i_xriss.php)

```
<?php
//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
?>
<?php
    include "storescripts/connect_to_mysql.php";
    $sql=mysql_query("SELECT * FROM general_options WHERE id=1");
    $oro_i_xrissCount=mysql_num_rows($sql);
if($oro_i_xrissCount>0) {
    while($srow=mysql_fetch_array($sql)){
        $id=$srow["id"];
        $oro_i_xriss_list=$srow["oro_i_xriss"];
    }
}
?>
```



```

<td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333"> <?php include
/etc/bestsellers.php';
    echo $dynamic_bestseller; ?>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<?php include_once("template_footer.php"); ?>
</div>
</body>
</html>

```

3.8.1 Επικοινωνία (epikoinonia.php)



Εικόνα 1.9

Κώδικας (epikoinonia.php)

```

<?php
//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
?>

```

```

<?php
    include "storescripts/connect_to_mysql.php";
    $sql=mysql_query("SELECT * FROM general_options WHERE id=1");
    $epikoinoniaCount=mysql_num_rows($sql);
if($epikoinoniaCount>0) {
    while($row=mysql_fetch_array($sql)){
        $id=$row["id"];
        $epikoinonia_list=$row["epikoinonia"];
    }
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>BookStore</title>
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media="screen" />
<link href="style/menu_style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("template_header.php"); ?>
<div id="pageContent">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <td width="26%"></td>
        <tr>
            <td valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
                <?php include '/etc/menu_div.php';
                echo $dynamic_list_menu; ?>
            <?php include_once("/etc/search_div.php"); ?>
            </td>
            <td width="49%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
                <div class="flabel" style="height:30px;"><span>Επικοινωνία</span></div>
                <textarea readonly style="background:#333; color:#999; width:100%;
height:300px; "> <?php echo $epikoinonia_list ; ?></textarea>
                <!--<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">
                    <tr>
                        <td width="22%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#715A00"><a
href="product.php?"></a></td>
                        <td width="78%" valign="top" bordercolor="#000000"
bgcolor="#333333">Τίτλος:<br />
Τιμή:<br />
<a href="product.php?">Λεπτομέρειες</a></td>
                    </tr>
                </table--> <br />
            </td>
        </tr>
    </table>--> <br />

```


3.9 Χαρακτηριστικά προϊόντος (product.php)

Στη σελίδα αυτή γίνεται παρουσίαση των χαρακτηριστικών του προϊόντος που έχει επιλέξει ο επισκέπτης.



Εικόνα 2.1

Κώδικας (product.php)

```
<?php
//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
?>
<?php
$product_available="";
$CanbuyProduct="";
//Έλεγχος αν έχει σεταριστεί η μεταβλητη και αν υπάρχει στη βάση
if(isset($_GET['id'])) {
    include "storescripts/connect_to_mysql.php";
    $id= preg_replace("#[^0-9]#", "", $_GET['id']);
    $sql=mysql_query("SELECT * FROM products WHERE id='$id' LIMIT 1");
    $productCount=mysql_num_rows($sql); //To plithos ton biblion sti basi
if($productCount>0) {

while($row=mysql_fetch_array($sql)){
    $$product_name=$row["product_name"];
```

```

        $sigrafeas=$row["sigrafeas"];
        $price=$row["price"];
        $category=$row["category"];
        $subcategory=$row["subcategory"];
        $details=$row["details"];
        $product_available=$row["apothema"];
        $date_added=strftime("%b %d, %Y", strtotime($row["date_added"]));
    if($product_available > 0){
        $product_available='<a class=availability_label>Διαθέσιμο</a>';
        $CanbuyProduct='<form name="form1" id="form1" method="post"
action="cart.php">
        <input type="hidden" id="pid" name="pid" value='.Sid.' />
        <input class="btn_style" type="submit" id="button" name="button" value="+
Προσθήκη στο καλάθι" />
        </form>';
    }else {
        $product_available='<a class=no_availability_label>Μη
Διαθέσιμο</a>';
        $CanbuyProduct="";
    }
}
} else
{
    echo "Product does not exist in database";
    exit();
}

} else
{
    echo "Product not found with that id";
    exit();
}
}
mysql_close();
?>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title><?php echo $$product_name; ?></title>
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media="screen" />
<link href="style/menu_style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("template_header.php"); ?>

<div id="pageContent">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

```




```

<td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333"><?php include
'/etc/bestsellers.php';
    echo $dynamic_bestseller; ?>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<?php include_once("template_footer.php"); ?>
</div>
</body>
</html>

```

3.10 Ολοκλήρωση παραγγελίας (payment_checkout.php)

Ο χρήστης πατώντας στη επιλογή “Παραγγελία Τώρα!” μεταφέρεται στην παρακάτω σελίδα όπου πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία αποστολής και τη μέθοδο πληρωμής προκειμένου να ολοκληρώσει την παραγγελία



Εικόνα 2.2

Κώδικας (payment checkout.php)

```
<?php
//kodikas gia tin oloklirosi tis paragelias
$KatastasiParaggelias="Σε εξέλιξη";
if(isset($_POST['ParageliaDetails'])) {
$Sonoma= mysql_real_escape_string($_POST['onoma']);
$Seponimo= mysql_real_escape_string($_POST['eponimo']);
$Sodos= mysql_real_escape_string($_POST['odos']);
$perioxi= mysql_real_escape_string($_POST['perioxi']);
$semail= mysql_real_escape_string($_POST['email']);
$stilefono= mysql_real_escape_string($_POST['tilefono']);
$ParageliaDetails= mysql_real_escape_string($_POST['ParageliaDetails']);
$KatastasiParaggelias= mysql_real_escape_string($_POST['KatastasiParaggelias']);
$payment_method= mysql_real_escape_string($_POST['payment_method']);
$TotalPrice= mysql_real_escape_string($_POST['TotalPrice']);
include "/storescripts/connect_to_mysql.php";
    $sql = mysql_query("INSERT INTO
paraggelies(onoma,eponimo,odos,perioxi,email,tilefono,date_added,ParageliaDetails,
KatastasiParaggelias,payment_method,TotalPrice)
VALUES('$Sonoma','$Seponimo','$Sodos','$perioxi','$semail','$stilefono',now(),'$Paragelia
Details','$KatastasiParaggelias','$payment_method','$TotalPrice')") or
die(mysql_error());
}
?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Επιβεβαίωση παραγγελίας</title>
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" >
<link href="style/menu_style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("template_header.php"); ?>
<script type="text/javascript">
function SelectPayment(divID,payment) {
    var item= document.getElementById(divID);
    if(item){
        if(payment==1){
            item.innerHTML="<br><br><div style='margin-
left:70px;'>Αντικαταβολή</div><br><div style='margin-left:70px;'> Η παραγγελία
θα πληρωθεί καταβάλλοντας το αντίτιμο στο Courier που θα μου την
παραδώσει</div><br><br><input name='payment_method' type= 'hidden'
id='payment_method' value='Αντικαταβολή' />";
        }
        else if(payment==2){
```



```

        item.innerHTML="<br><br><div style='margin-
left:70px;'>Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό</div><br><div style='margin-
left:70px;' > Εθνική Τράπεζα 116/47017638 | Alpha Bank 104/00-2320-000405</div>-
Η παραγγελία αποστέλεται εφόσον σταλεί πρώτα με φαξ στο 210 3848254 η
απόδειξη κατάθεσης σε έναν από τους παραπάνω λογαριασμούς</div>- Για ταχύτερη
εξυπηρέτηση δίνετε πάντα ως αιτιολογία στην τράπεζα Όνομα Καταθέτη και Αριθμό
Παραγγελίας</div><br><br><input name='payment_method' type='hidden'
id='payment_method' value='Κατάθεση' />";
    }
}
}

```

```

</script>
<script type="text/javascript">
function hide(divID) {
    var item= document.getElementById(divID);
    if(item){
        item.className='hidden';
    }
}
</script>

```

```

<script type="text/javascript">
function show(divID) {
    var item= document.getElementById(divID);
    if(item){
        item.className='unhidden';
    }
}
</script>

```

```

<form action="payment_finalize.php" name="myForm" id="myform"
method="post" >
<div id="pageContent" >
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="26%"></td>
<td colspan="2"><p>&nbsp;</p>
<?php include '/etc/menu_div.php';
echo $dynamic_list_menu; ?></td>
<td width="70%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
<p>&nbsp;</p>
<div id="kalathi" class="tlabel" style=" height:30px;"><span>Στοιχεία
αποστολής</span>
</div>
<!--Κωδικας του καλαθιού αγορας-->
<div style="background:#202020; border: solid; border-top:none; border-
color:#4B4B4B;">

```

```

    </br>
    <div style="margin-left:40px;">
    <table style="border-radius:5px;" width="90%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="1">
    <tr>
    <td>Όνομα</td>
    <td><label>
    <input name="onoma" type="text" id="onoma" size="40" />
    </label></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Επώνυμο</td>
    <td><label>
    <input name="eponimo" type="text" id="eponimo" size="40" />
    </label></td>
    </tr>
    <td>E-mail</td>
    <td><label>
    <input name="email" type="text" id="email" size="20" />
    </label></td>
    </tr>
    <td>Περιοχή</td>
    <td><label>
    <input name="perioxi" type="text" id="perioxi" size="20" />
    </label></td>
    </tr>
    <td>Οδός</td>
    <td><label>
    <input name="odos" type="text" id="odos" size="20" />
    </label></td>
    </tr>
    <td>Τηλέφωνο</td>
    <td><label>
    <input name="tilefono" type="text" id="tilefono" size="20" />
    </label></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    </table>
</div>

```

```


</div>

```


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ADMIN PANEL

4.1 Administrator Login (/storeadmin/admin_login.php)

Ο administrator πρέπει να εισάγει το username/password Προκειμένου να εισέλθει στη σελίδα διαχείρισης.



Εικόνα 2.3

Κώδικας (/storeadmin/admin_login.php)

```
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION["manager"])){
    header("location:index.php");
    exit();
}
?>
<?php
if (isset($_POST["username"]) && isset($_POST["password"])) {
    $manager = preg_replace("#^[^A-Za-z0-9]#i", "", $_POST["username"]); // filter
    everything but numbers and letters
    $password = preg_replace("#^[^A-Za-z0-9]#i", "", $_POST["password"]); // filter
    everything but numbers and letters

include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
```

```

        $sql = mysql_query("SELECT id FROM admin WHERE
username='$manager' AND password='$password' LIMIT 1");
        $existCount=mysql_num_rows($sql);
        if($existCount==1) {
            while($row=mysql_fetch_array($sql)){
                $id=$row["id"];
            }
            $_SESSION["id"]=$id;
            $_SESSION["manager"]=$manager;
            $_SESSION["password"]=$password;
            header("location:index.php");
            exit();
        }
        else {
            header("location:index.php");

            //echo 'That Information is incorrect, please try again <a
href="index.php">Click here</a>;
            exit();
        }
    }
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Store Admin Area</title>
<link rel="stylesheet" href="../style/style2.css" type="text/css" media="screen" />
</head>

<body>
<div align="center" id="mainWrapper"><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<div id="pageContent" >
    <div align="left" >
        <form id="form1" name="form1" method="post" action="admin_login.php">

            <div style="margin-left:124px;" >
                <h2><label style="color:#FF0;">Admin Panel</label></h2></div>
            <div style="margin-left:130px;" > </div>
                <br />
                <div style="margin-left:57px;" ><label style="font-style:oblique; color:#999;">
Username: </label>
                    <input style=" background-color:#333; border:none; border-radius:7px;
color:#667;" name="username" type="text" id="username" size="20"/></div>
                    <br />
                    <div style="margin-left:60px;" ><label style="font-style:oblique; color:#999;">
Password: </label>

```


```

<input style=" background-color:#333; border:none; border-radius:7px;
color:#667;" name="password" type="password" id="password" size="20"/></div>
<br />
<div style="margin-left:170px; " > <input style="background-color:#333; border-
radius:12px; border:solid; color:#FF0; " type="submit" name="button" id="button"
value="Login"/></div> <br />
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

4.2 Κεντρική σελίδα Admin (/storeadmin/index.php)

Ο διαχειριστής αφού κάνει Login εισέρχεται στη σελίδα που αποτελεί το κεντρικό μενού διαχείρισης. (Προϊόντα, Παραγγελίες, Καταστήματα, Κατηγορίες, Γενικές ρυθμίσεις)



Εικόνα 2.4

Κώδικας (/storeadmin/index.php)

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["manager"])){
    header("location:admin_login.php");
    exit();
}
$managerID = preg_replace('#[^0-9]#i', '', $_SESSION["id"]); // filter everything but
numbers and letters
$manager = preg_replace('#[^A-Za-z0-9]#i', '', $_SESSION["manager"]); // filter
everything but numbers and letters
$password = preg_replace('#[^A-Za-z0-9]#i', '', $_SESSION["password"]); // filter
everything but numbers and letters
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE id='$managerID' AND
username='$manager' AND password='$password' LIMIT 1");
$existCount=mysql_num_rows($sql);
if($existCount==0) {
    header("location:../index.php");
    exit();
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Store Admin Area</title>
<link rel="stylesheet" href="../style/style.css" type="text/css" media="screen" />
</head>
<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("admin_template_header.php"); ?>
<div id="pageContent">
    <div align="left" style="margin-left:24px;">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
                <td width="6%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
                    <div></div>
                </td>
                <td width="24%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
                    <div><a style="font-size:16px;" href="inventory_list.php">Διαχείριση
                    Προϊόντων</a><br /></div>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

```

<tr>
  <td width="6%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
  <div></div>
  </td>
  <td width="24%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
  <div><a style="font-size:16px;" href="katastimata_list.php">Διαχείριση
Καταστημάτων</a><br /></div>  <br /><br />
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="6%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
  <div></div>
  </td>
  <td width="24%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
  <div><a style="font-size:16px;" href="menu_list.php">Διαχείριση
Κατηγοριών</a></div>
  </td>
  <td width="70%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
  <div align="center" ><h3>Καλώς ήλθατε!</h3></div>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="6%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
  <div></div>
  </td>
  <td width="24%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
  <div><a style="font-size:16px;" href="paragelies_list.php">Διαχείριση
Παραγγελιών</a><br /></div>
  <br /><br />
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="6%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
  <div></div>
  </td>
  <td width="24%" valign="top" bordercolor="#000000" bgcolor="#333333">
  <div><a style="font-size:16px;" href="design_oroi.php">Γενικές Ρυθμίσεις</a><br
/></div>
  <br /><br />
  </td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
<br />
</div>
<?php include_once("../template_footer.php"); ?>


```



```
</div>
</body>
</html>
```

4.3 Προσθήκη προϊόντος (/storeadmin/inventory list.php)

Ο administrator μπορεί να προσθέσει ένα νέο προϊόν στη βάση συμπληρώνοντας τα στοιχεία που επιθυμεί να έχει αυτό καθώς επίσης και να αφαιρέσει ένα συγκεκριμένο προϊόν από τη βάση. Επιπροσθέτως έχει μια συνολική εικόνα των καταχωρήσεων που έχει κάνει.



Εικόνα 2.5

Κώδικας (/storeadmin/inventory list.php)

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["manager"])){
    header("location:admin_login.php");
    exit();
}
$managerID = preg_replace('#[^0-9]#i',"", $_SESSION["id"]); // filter everything but
numbers and letters
$manager = preg_replace('#[^A-Za-z0-9]#i',"", $_SESSION["manager"]); // filter
everything but numbers and letters
```

```

$password = preg_replace('#[^A-Za-z0-9]#i', '', $_SESSION["password"]); // filter
everything but numbers and letters
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE id='$managerID' AND
username='$manager' AND password='$password' LIMIT 1");
$existCount=mysql_num_rows($sql);
if($existCount==0) {
    header("location:../index.php");
    exit();
}
?>
<?php
//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
?>
<?php
//Diagrafi proiontos apo tin vasi
if(isset($_GET['deleteid'])) {
echo 'Are you sure do you want to delete product with ID='.$_GET['deleteid'].'? <a
href="inventory_list.php?yesdelete='.$_GET['deleteid'].'">YES</a>|<a
href="inventory_list.php">NO</a>';
    exit();
}
if(isset($_GET['yesdelete'])) {

$SID_to_delete=$_GET['yesdelete'];
$sql = mysql_query("DELETE FROM products WHERE id='$SID_to_delete' LIMIT
1") or die(mysql_error());
$pictodelete("../inventory_images/$SID_to_delete.jpg");
if(file_exists($pictodelete)) {
    unlink($pictodelete);
}
header("location:inventory_list.php");
    exit();
}
?>
<?php
//Δυναμικη επιλογη κατηγορίας
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
$dynamic_combo_Category="";
$dynamic_combo_Sub_Category="";
$sql_combo=mysql_query("SELECT * FROM menu_categories ");
$category_combo_Count=mysql_num_rows($sql_combo); //To plithos ton katigoriou
sti basi
if($category_combo_Count>0) {
    while($row_combo=mysql_fetch_array($sql_combo)){
        $category_combo_name=

```

```

mysql_real_escape_string($row_combo["category_name"]);
$category_combo_type=
mysql_real_escape_string($row_combo["category_type"]);
if ($category_combo_type=="Κατηγορία"){
    $dynamic_combo_Category .="<option
value=".$category_combo_name.">".$category_combo_name."</option>";
    }else{
        $dynamic_combo_Sub_Category .="<option
value=".$category_combo_name.">".$category_combo_name."</option>";
    }
}
}
?>

```

```

<?php
//kodikas gia tin prosthiki poiontos stin vasi
if(isset($_POST['product_name'])) {
$product_name=mysql_real_escape_string($_POST['product_name']);
$sigrafeas=mysql_real_escape_string($_POST['sigrafeas']);
$price=mysql_real_escape_string($_POST['price']);
$category=mysql_real_escape_string($_POST['category']);
$subcategory=mysql_real_escape_string($_POST['subcategory']);
$details=mysql_real_escape_string($_POST['details']);
$apothema=mysql_real_escape_string($_POST['apothema']);
$publisher=mysql_real_escape_string($_POST['publisher']);
$isbn=mysql_real_escape_string($_POST['isbn']);
$date_published=mysql_real_escape_string($_POST['date_published']);
$desimo=mysql_real_escape_string($_POST['desimo']);
//Elegxos an yparxei to idio proion sti vasi
$sql = mysql_query("SELECT id FROM products WHERE
product_name='$product_name' LIMIT 1");
$product_match=mysql_num_rows($sql);
if($product_match > 0) {
    echo 'Το προϊόν που προσπαθείτε να προσθέσετε υπάρχει ήδη στη βάση, <a
href="inventory_list.php">Πατήστε εδώ</a>';
    exit();
}
//An den yparxei to proion sti vasi tote ginetai i prosthiki tou
$sql = mysql_query("INSERT INTO
products(product_name,sigrafeas,price,category,subcategory,details,date_added,apoth
ema,publisher,isbn,date_published,desimo)
VALUES('$product_name','$sigrafeas','$price','$category','$subcategory','$details',no
w()),('$apothema','$publisher','$isbn','$date_published','$desimo')") or
die(mysql_error());
$pid=mysql_insert_id();
$newname="$pid.jpg";
move_uploaded_file($_FILES['filefield']['tmp_name'],
"./inventory_images/$newname");

```

```

header("location:inventory_list.php");
exit();
}
?>
<?php
//Kodikas gia ton daxorismo se selides an yparxoyn apotelesmata perissotera tou 6

if(isset($_GET['page'])) {
    $page=$_GET['page'];
    $page=mysql_real_escape_string($page);
    if($page==1){
        $item_pointer=0;}else{
        $item_pointer=($page*6)-6;
        }
}
else{
    $page=1;
    $item_pointer="0";
}
?>
<?php
    $pagepointer="";
    $per_page=6;
    $x=($page-1)* $per_page;
$product_list="";
$sql=mysql_query("SELECT * FROM products ORDER BY date_added DESC
LIMIT $x,$per_page");
$productCount=mysql_num_rows($sql); //To plithos ton biblion sti basi
$sql_for_pages=mysql_query("SELECT * FROM products ");
$productCount_for_pages=mysql_num_rows($sql_for_pages);
$total_pages = ceil($productCount_for_pages/$per_page);
if($productCount>0) {
    $pagepointer .= "Page " . $page. " / " . $total_pages. "<br>";
    if($page !=1){
        $pagepointer .= "<a href='inventory_list.php?page=1'><<
First&nbsp;</a>";
        $previous=$page-1;
        $pagepointer .= "<a href='inventory_list.php?page=$previous'><
Previous</a>";
    }
    if(($page !=1) && ($page !=$total_pages)){
        $pagepointer .= " | ";
    }
    if($page !=$total_pages){
        $next=$page+1;
        $pagepointer .= "<a href='inventory_list.php?page=$next'>Next
>&nbsp;</a>";
        $pagepointer .= "<a href='inventory_list.php?page=$total_pages'>Last

```

```

>></a>";
    }
    while($row=mysql_fetch_array($sql)){
        $id=$row["id"];
        $product_name=$row["product_name"];
        $date_added=strftime("%b %d, %Y", strtotime($row["date_added"]));
        $item_pointer ++;
        $product_list.="<a href='inventory_edit.php?pid=$id'><img
height='12' width='12' src='../General options/edit.png'/></a><a
href='inventory_list.php?deleteid=$id'><img height='12' width='12' src='../General
options/deletered.png'/></a>&nbsp;$date_added - $item_pointer - $product_name
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />";
    }
} else {
    $product_list="You have no products listed in your store yet";
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Inventory List</title>
<link rel="stylesheet" href="../style/style.css" type="text/css" media="screen" />
</head>
<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("admin_template_header.php"); ?>

<div id="pageContent"><br />
<div align="right" style="margin-right:32px;"></div>
    <div align="left" style="margin-left:24px;">
        <h3 style="text-align:left; color: #C7A058 ; " >Καταχωρήσεις</h3>
        <?php echo $product_list; ?>
    </div>
</br><div>
    <?php echo $pagepointer ; ?>
</div>
    <!-- KODIKAS GIA TIN PROSTHIKI PROINTOS----->
    <a name="inventoryForm" id="inventoryForm"></a>
<h3 style="text-align:left; color: #C7A058 ; margin-left:24px;" > Προσθήκη νέου
προϊόντος</h3>
    <form action="inventory_list.php" enctype="multipart/form-data"
name="myForm" id="myform" method="post" >
        <table style="border-radius:5px;" width="90%" border="0" cellpadding="0"
cellpadding="1">

```

```

<tr>
  <td width="20%">Όνομα Προϊόντος</td>
  <td width="80%"><label>
    <input class="styledTxt" name="product_name" type="text" id="product_name"
size="64" />
    </label></td>
</tr>
<tr>
  <td>Συγγραφέας</td>
  <td><label>
    <input class="styledTxt" name="sigrafeas" type="text" id="sigrafeas" size="32"
/>
    </label></td>
</tr>

<tr>
  <td>Τιμή</td>
  <td><label>
    <input class="styledTxt" name="price" type="text" id="price" size="12" />
    €</label></td>
</tr>
<tr>
  <td>Απόθεμα</td>
  <td><label>
    <input class="styledTxt" name="apothema" type="text" id="apothema"
size="12" />
    </label></td>
</tr>

<tr>
  <td width="20%">Εκδότης</td>
  <td width="80%"><label>
    <input class="styledTxt" name="publisher" type="text" id="publisher" size="64"
/>
    </label></td>
</tr>
<tr>
  <td width="20%">Isbn</td>
  <td width="80%"><label>
    <input class="styledTxt" name="isbn" type="text" id="isbn" size="64" />
    </label></td>
</tr>
<tr>
  <td width="20%">Ημ/ρία Έκδοσης</td>
  <td width="80%"><label>
    <input class="styledTxt" name="date_published" type="text"
id="date_published" size="64" />
    </label></td>

```

```

        </tr>
        <tr>
        <td>Δέσιμο</td>
        <td><label>
        <select class="styledTxt" name="desimo" id="desimo">
        <option value=""></option>
        <option value="Μαλακό εξώφυλλο">Μαλακό εξώφυλλο</option>
        <option value="Σκληρό εξώφυλλο">Σκληρό εξώφυλλο</option>
        </select>
        </label></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Κατηγορία</td>
    <td><label>
    <select class="styledTxt" name="category" id="category">
    <option value=""></option>
    <?php echo $dynamic_combo_Category; ?>
    </select>
    </label></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Υπο Κατηγορία</td>
    <td><label>
    <select class="styledTxt" name="subcategory" id="subcategory">
    <option value=""></option>
    <?php echo $dynamic_combo_Sub_Category; ?>
    </select>
    </label></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Περιγραφή</td>
    <td><label>
    <textarea class="styledTxt" name="details" id="details" cols="64" rows="5"
    size="64"> </textarea>
    </label></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Εικόνα</td>
    <td><label>
    <input class="styledTxt" type="file" name="filefield" id="filefield" />
    </label></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><label>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Προσθήκη" />
    </label></td>
    </tr>

```

```

<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
<!--TELOS KODIKA GIA TIN PROSTHIKI PROINTOS----->
<br />
<br />
</div>
<?php include_once("../template_footer.php"); ?>
</div>
</body>
</html>

```

4.4 Επεξεργασία προϊόντος (/storeadmin/inventory_edit.php)

Ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου προϊόντος που έχει προσθέσει στη βάση.



Εικόνα 2.6

Κώδικας (/storeadmin/inventory_edit.php)

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["manager"])){
    header("location:admin_login.php");
    exit();
}
$managerID = preg_replace('#[^0-9]#i', '', $_SESSION["id"]); // filter everything but
numbers and letters
$manager = preg_replace('#[^A-Za-z0-9]#i', '', $_SESSION["manager"]); // filter
everything but numbers and letters
$password = preg_replace('#[^A-Za-z0-9]#i', '', $_SESSION["password"]); // filter
everything but numbers and letters
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE id='$managerID' AND
username='$manager' AND password='$password' LIMIT 1");
$existCount=mysql_num_rows($sql);
if($existCount==0) {
    header("location:../index.php");
    exit();
}
?>
<?php
//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
?>
<?php
//Δυναμική επιλογή κατηγορίας
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
$dynamic_combo_Category="";
$dynamic_combo_Sub_Category="";
$sql_combo=mysql_query("SELECT * FROM menu_categories ");
$category_combo_Count=mysql_num_rows($sql_combo); //To plithos ton katigorien
sti basi
if($category_combo_Count>0) {
    while($row_combo=mysql_fetch_array($sql_combo)){
        $category_combo_name=
mysql_real_escape_string($row_combo["category_name"]);
        $category_combo_type=
mysql_real_escape_string($row_combo["category_type"]);
        if ($category_combo_type=="Κατηγορία"){
            $dynamic_combo_Category .="<option
value=".$category_combo_name.">".$category_combo_name."</option>";
        }else{
            $dynamic_combo_Sub_Category .="<option
value=".$category_combo_name.">".$category_combo_name."</option>";
```

```

    }
}
}
?>
<?php
//kodikas gia tin prosthiki poiontos stin vasi
if(isset($_POST['product_name'])) {
$pid= mysql_real_escape_string($_POST['thisID']);
$product_name= mysql_real_escape_string($_POST['product_name']);
$sigrafeas= mysql_real_escape_string($_POST['sigrafeas']);
$price= mysql_real_escape_string($_POST['price']);
$category= mysql_real_escape_string($_POST['category']);
$subcategory= mysql_real_escape_string($_POST['subcategory']);
$details= mysql_real_escape_string($_POST['details']);
$apothema= mysql_real_escape_string($_POST['apothema']);
$publisher= mysql_real_escape_string($_POST['publisher']);
$isbn= mysql_real_escape_string($_POST['isbn']);
$date_published= mysql_real_escape_string($_POST['date_published']);
$desimo= mysql_real_escape_string($_POST['desimo']);
//Update ton neo timon gia to proion sti vasi
$sql = mysql_query("UPDATE products SET
product_name='$product_name',sigrafeas='$sigrafeas',price='$price',details='$details',
category='$category' ,subcategory='$subcategory' ,apothema='$apothema'
,publisher='$publisher' ,isbn='$isbn' ,date_published='$date_published'
,desimo='$desimo' WHERE id='$pid'");
//
if($_FILES['filefield']['tmp_name']!="") {
$newname="$pid.jpg";
move_uploaded_file($_FILES['filefield']['tmp_name'],
"./inventory_images/$newname");
}
header("location:inventory_list.php");
exit();
}
?>
<?php
//
if(isset($_GET['pid'])) {
$targetID=$_GET['pid'];

$sql=mysql_query("SELECT * FROM products WHERE id='$targetID' LIMIT 1");
$productCount=mysql_num_rows($sql); //To plithos ton biblion sti basi
if($productCount>0) {
while($row=mysql_fetch_array($sql)){

$product_name=$row["product_name"];
$sigrafeas=$row["sigrafeas"];
$price=$row["price"];
$category=$row["category"];

```

```

        $subcategory=$row["subcategory"];
        $details=$row["details"];
        $date_added=strftime("%b %d, %Y", strtotime($row["date_added"]));
        $apothema=$row["apothema"];
        $publisher=$row["publisher"];
        $isbn=$row["isbn"];
        $date_published=$row["date_published"];
        $desimo=$row["desimo"];
    }
} else {
    echo "This item does not exists";
    exit();
}
}
?>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Inventory List</title>
<link rel="stylesheet" href="../style/style.css" type="text/css" media="screen" />
</head>
<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("admin_template_header.php"); ?>
<div id="pageContent"><br />
    <div align="left" style="margin-left:24px;">
        <?php echo $product_list; ?>
    </div>
    <!-- KODIKAS GIA TIN PROSTHIKI PROINTOS----->
    <a name="inventoryForm" id="inventoryForm"></a>
<h3 style="text-align:left; color: #C7A058 ; margin-left:24px;" >Επεξεργασία προϊόντος</h3>
    <form action="inventory_edit.php" enctype="multipart/form-data"
name="myForm" id="myform" method="post" >
        <table style="border-radius:5px;" width="90%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="1">
            <tr>
                <td width="20%">Όνομα Προϊόντος</td>
                <td width="80%"><label>
                    <input name="product_name" type="text" id="product_name" size="64"
value="<?php echo $product_name; ?>" />
                </label></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Συγγραφέας</td>

```

```

<td><label>
  <input name="sigrafeas" type="text" id="sigrafeas" size="32" value="<?php
echo $sigrafeas; ?>" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Τιμή</td>
<td><label>
  <input name="price" type="text" id="price" size="12" value="<?php echo
$price; ?>" />
  €</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Απόθεμα</td>
<td><label>
  <input name="apothema" type="text" id="apothema" size="12" value="<?php
echo $apothema; ?>" />
  </label></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%">Εκδότης</td>
<td width="80%"><label>
  <input name="publisher" type="text" id="publisher" size="64" value="<?php
echo $publisher; ?>" />
  </label></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%">Isbn</td>
<td width="80%"><label>
  <input name="isbn" type="text" id="isbn" size="64" value="<?php echo $isbn;
?>" />
  </label></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%">Ημ/νία Εκδοσης</td>
<td width="80%"><label>
  <input name="date_published" type="text" id="date_published" size="64"
value="<?php echo $date_published; ?>" />
  </label></td>
</tr>
<tr>
<td>Δέσιμο</td>
<td><label>
  <select name="desimo" id="desimo">
<option value="<?php echo $desimo; ?>"><?php echo $desimo; ?></option>
<option value="Μαλακό εξώφυλλο">Μαλακό εξώφυλλο</option>
<option value="Σκληρό εξώφυλλο">Σκληρό εξώφυλλο</option>
</select>

```

```

</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Κατηγορία</td>
<td><label>
<select name="category" id="category">
<option value="<?php echo $category; ?>"><?php echo $category; ?></option>
<?php echo $dynamic_combo_Category; ?>
</select>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Υπο Κατηγορία</td>
<td><label>
<select name="subcategory" id="subcategory">
<option value="<?php echo $subcategory; ?>"><?php echo $subcategory;
?></option>
<?php echo $dynamic_combo_Sub_Category; ?>
</select>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Περιγραφή</td>
<td><label>
<textarea name="details" id="details" cols="64" rows="5" size="64"><?php
echo $details; ?> </textarea>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Εικόνα</td>
<td><label>
<input type="file" name="filefield" id="filefield" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><label>
<input name="thisID" type="hidden" id="button" value="<?php echo $targetID;
?>" />
<input type="submit" name="button" id="button" value="Αλλαγή ρυθμίσεων
προϊόντος" />
</label>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>

```

```

</table>
</form>
<br />
<br />
</div>
<?php include_once("../template_footer.php"); ?>
</div>
</body>
</html>

```

4.5 Προσθήκη Καταστήματος (/storeadmin/katastimata_list.php)

Στην παρακάτω σελίδα δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή να προσθέσει/αφαιρέσει ένα κατάστημα.



Εικόνα 2.7

Κώδικας (/storeadmin/katastimata_list.php)

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["manager"])){
    header("location:admin_login.php");
    exit();
}

```

```

$managerID = preg_replace('#[^\0-9]#i', '', $_SESSION["id"]); // filter everything but
numbers and letters
$manager = preg_replace('#[^A-Za-z0-9]#i', '', $_SESSION["manager"]); // filter
everything but numbers and letters
$password = preg_replace('#[^A-Za-z0-9]#i', '', $_SESSION["password"]); // filter
everything but numbers and letters
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE id='$managerID' AND
username='$manager' AND password='$password' LIMIT 1");
$existCount=mysql_num_rows($sql);
if($existCount==0) {
    header("location:../index.php");
    exit();
}
?>
<?php
//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
?>
<?php
//Diagrafi katastimatos apo tin vasi
if(isset($_GET['deleteid'])) {
echo 'Are you sure do you want to delete shop with ID='.$_GET['deleteid'].'? <a
href="katastimata_list.php?yesdelete='.$_GET['deleteid'].'">YES</a><a
href="katastimata_list.php">NO</a>';
    exit();
}
if(isset($_GET['yesdelete'])) {

$Sid_to_delete=$_GET['yesdelete'];
$sql = mysql_query("DELETE FROM katastimata WHERE id='$Sid_to_delete' LIMIT
1") or die(mysql_error());
$pictodelete("../katastimata_images/$Sid_to_delete.jpg");
if(file_exists($pictodelete)) {
    unlink($pictodelete);
}
header("location:katastimata_list.php");
    exit();
}
?>
<?php
//kodikas gia tin prosthiki katastíματος stin vasi
if(isset($_POST['perioxi'])) {
$perioxi= mysql_real_escape_string($_POST['perioxi']);
$odos= mysql_real_escape_string($_POST['odos']);
$telephone= mysql_real_escape_string($_POST['telephone']);
$Sorario= mysql_real_escape_string($_POST['orario']);

```



```

</head>
<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("admin_template_header.php"); ?>
<div id="pageContent"><br />
  <div align="left" style="margin-left:24px;">
    <h3 style="text-align:left; color: #C7A058 ; " >Καταχωρήσεις</h3>
    <?php echo $product_list; ?>
  </div>
  <!-- KODIKAS GIA TIN PROSTHIKI KATASTHMATOS----->
  <a name="inventoryForm" id="inventoryForm"></a>
<h3 style="text-align:left; color: #C7A058 ; margin-left:24px;" >Προσθήκη νέου
καταστήματος</h3>
  <form action="katastimata_list.php" enctype="multipart/form-data"
name="myForm" id="myform" method="post" >
    <table style="border-radius:5px;" width="90%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="1">
      <tr>
        <td width="20%">Περιοχή</td>
        <td width="80%"><label>
          <input name="perioxi" type="text" id="perioxi" size="64" />
        </label></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Οδός</td>
        <td><label>
          <input name="odos" type="text" id="odos" size="64" />
        </label></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Τηλέφωνο</td>
        <td><label>
          <input name="telephone" type="text" id="telephone" size="64" />
        </label></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Ωράριο</td>
        <td><label>
          <input name="orario" type="text" id="orario" size="64" />
        </label></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Εικόνα</td>
        <td><label>
          <input type="file" name="filefield" id="filefield" />
        </label></td>
    </table>
  </form>

```


Κώδικας (/storeadmin/katastimata edit.php)

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["manager"])){
    header("location:admin_login.php");
    exit();
}
$managerID = preg_replace('#[^0-9]#i', '', $_SESSION["id"]); // filter everything but
numbers and letters
$manager = preg_replace('#[^A-Za-z0-9]#i', '', $_SESSION["manager"]); // filter
everything but numbers and letters
$password = preg_replace('#[^A-Za-z0-9]#i', '', $_SESSION["password"]); // filter
everything but numbers and letters
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE id='$managerID' AND
username='$manager' AND password='$password' LIMIT 1");
$existCount=mysql_num_rows($sql);
if($existCount==0) {
    header("location:../index.php");
    exit();
}
?>
<?php
//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
?>
<?php
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
//kodikas gia tin prosthiki poiontos stin vasi
if(isset($_POST['perioxi'])) {
    $pid= mysql_real_escape_string($_POST['thisID']);
    $perioxi= mysql_real_escape_string($_POST['perioxi']);
    $odos= mysql_real_escape_string($_POST['odos']);
    $orario= mysql_real_escape_string($_POST['orario']);
    $telephone= mysql_real_escape_string($_POST['telephone']);
    //Update ton neo timon gia to katastima sti vasi
    $sql = mysql_query("UPDATE katastimata SET perioxi='$perioxi',odos='$odos'
,telephone='$telephone',orario='$orario' WHERE id='$pid'");
    //
    if($_FILES['filefield']['tmp_name']!="") {
        $newname="$pid.jpg";
        move_uploaded_file($_FILES['filefield']['tmp_name'],
"../katastimata_images/$newname");
    }
    header("location:katastimata_list.php");
    exit();
}
```

```

}
?>
<?php
//
if(isset($_GET['pid'])) {
$targetID=$_GET['pid'];
$sql=mysql_query("SELECT * FROM katastimata WHERE id='$targetID' LIMIT
1");
$katastimataCount=mysql_num_rows($sql); //To plithos ton biblion sti basi
if($katastimataCount>0) {
    while($row=mysql_fetch_array($sql)){
        $perioxi=$row["perioxi"];
        $odos=$row["odos"];
        $telephone=$row["telephone"];
        $orario=$row["orario"];
        $date_added=strftime("%b %d, %Y", strtotime($row["date_added"]));
    }
}
} else {
    echo "This item does not exists";
    exit();
}
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Επεξεργασία καταστήματος</title>
<link rel="stylesheet" href="../style/style.css" type="text/css" media="screen" />
</head>
<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("admin_template_header.php"); ?>
<div id="pageContent"><br />
    <div align="left" style="margin-left:24px;">
        </div>
        <!-- KODIKAS GIA TIN PROSTHIKI katastimatos----->
        <a name="inventoryForm" id="inventoryForm"></a>
<h3 style="text-align:left; color: #C7A058; margin-left:24px;" >Επεξεργασία Καταστήματος</h3>
<form action="katastimata_edit.php" enctype="multipart/form-data"
name="myForm" id="myform"
method="post" >
    <table style="border-radius:5px;" width="90%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="1">
        <tr>
            <td width="20%">Περιοχή</td>

```

```

<td width="80%"><label>
  <input name="perioxi" type="text" id="perioxi" size="64" value="<?php echo
$perioxi; ?>" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Οδός</td>
<td><label>
  <input name="odos" type="text" id="odos" size="64" value="<?php echo $odos;
?>" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Τηλέφωνο</td>
<td><label>
  <input name="telephone" type="text" id="telephone" size="64" value="<?php
echo $telephone; ?>" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Ωράριο</td>
<td><label>
  <input name="orario" type="text" id="orario" size="64" value="<?php echo
$orario; ?>" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Εικόνα</td>
<td><label>
  <input type="file" name="filefield" id="filefield" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><label>
  <input name="thisID" type="hidden" id="button" value="<?php echo $targetID;
?>" />
  <input type="submit" name="button" id="button" value="Επιβεβαίωση" />
</label>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
<!--TELOS KODIKA GIA TIN PROSTHIKI katastimatos----->

```


```

<br />
<br />
</div>
<?php include_once("../template_footer.php"); ?>
</div>
</body>
</html>

```

4.7 Προθήκη κατηγορίας/υποκατηγορίας – Δυναμικό Menu (/storeadmin/menu_list.php)

Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να προσθέσει/αφαιρέσει μία κατηγορία/υποκατηγορία βιβλίων έχοντας αντίκτυπο στο μενού κατηγοριών που εμφανίζεται στον επισκέπτη.



Εικόνα 2.9

Κώδικας (/storeadmin/menu_list.php)

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["manager"])){
    header("location:admin_login.php");
    exit();
}

```

```

$managerID = preg_replace('#[^\0-9]#i', $_SESSION["id"]); // filter everything but
numbers and letters
$manager = preg_replace('#^[A-Za-z0-9]#i', $_SESSION["manager"]); // filter
everything but numbers and letters
$password = preg_replace('#^[A-Za-z0-9]#i', $_SESSION["password"]); // filter
everything but numbers and letters
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE id='$managerID' AND
username='$manager' AND password='$password' LIMIT 1");
$existCount=mysql_num_rows($sql);
if($existCount==0) {
    header("location:../index.php");
    exit();
}
?>
<?php
//Diagrafi katigorias apo tin vasi
if(isset($_GET['deleteid'])) {
echo 'Are you sure do you want to delete category with ID='.$_GET['deleteid'].'? <a
href="menu_list.php?yesdelete='.$_GET['deleteid'].'">YES</a><a
href="menu_list.php">NO</a>';
    exit();
}
if(isset($_GET['yesdelete'])) {
$id_to_delete=$_GET['yesdelete'];
$sql = mysql_query("DELETE FROM menu_categories WHERE id='$id_to_delete'
LIMIT 1") or die(mysql_error());
header("location:menu_list.php");
    exit();
}
?>
<?php
//Query για την προσθήκη δυναμικού μενού επιλογής κατηγοριών
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
$category_refers_list='<option value=""></option>';
$sql=mysql_query("SELECT * FROM menu_categories WHERE
category_type='Κατηγορία'");
$categoryCount=mysql_num_rows($sql);
if($categoryCount>0) {
    while($row=mysql_fetch_array($sql)){
        $id=$row["id"];
        $category_name=$row["category_name"];
$category_refers_list .= '<option
value='.$category_name.'>'.$category_name.'</option>';
    }
}
?>

```

```

<?php
//kodikas gia tin prosthiki katigorias
if(isset($_POST['category_name'])) {
$category_name= mysql_real_escape_string($_POST['category_name']);
$category_type= mysql_real_escape_string($_POST['category_type']);
if(!isset($_POST['category_refers'])) {
$category_refers=$category_name;
}
else {
$category_refers= mysql_real_escape_string($_POST['category_refers']);
}
//Elegxos an yparxei to onoma tis katigorias sti vasi
$sql = mysql_query("SELECT id FROM menu_categories WHERE
category_name='$category_name' LIMIT 1");
$product_Match=mysql_num_rows($sql);
if($product_Match > 0) {
echo 'Η κατηγορία που προσπαθείτε να προσθέσετε υπάρχει ήδη στη βάση, <a
href="menu_list.php">Πατήστε εδώ</a>;
exit();
}
//An den yparxei i idia katigoria sti vasi tote ginetai i prosthiki tis
$sql = mysql_query("INSERT INTO
menu_categories(category_name,category_type,category_refers)
VALUES('$category_name','$category_type','$category_refers')") or
die(mysql_error());
mysql_close();
header("location:menu_list.php");
exit();
}
?>
<?php
//kodikas gia tin prosthiki katigorias stin vasi
if(isset($_POST['category_name'])) {
$category_name= mysql_real_escape_string($_POST['category_name']);
}
?>
<?php
//Kodikas gia ton daxorismo se selides an yparxoyn apotelesmata perissotera tou 6
if(isset($_GET['page'])) {
$page=$_GET['page'];
$page=mysql_real_escape_string($page);
if($page==1){
$item_pointer=0;}else{
$item_pointer=(($page*6)-6;
}
}
else {
$page=1;
$item_pointer="0";
}

```



```

}
?>
<?php
$pagepointer="";
$per_page=6;
$x=($page-1)* $per_page;
$category_list="";
$sql_cat=mysql_query("SELECT * FROM menu_categories LIMIT $x,$per_page");
$categoryCount=mysql_num_rows($sql_cat); //To plithos ton bibliion sti basi
$sql_for_pages=mysql_query("SELECT * FROM menu_categories ");
$categoryCount_for_pages=mysql_num_rows($sql_for_pages);
$total_pages = ceil($categoryCount_for_pages/$per_page);
if($categoryCount>0) {
    $pagepointer .= "Page " . $page. " / " . $total_pages. "<br> ";
    if($page ==1){
        $pagepointer .= "<a href='menu_list.php?page=1'><<
First&nbsp;</a>";
        $previous=1;
        $pagepointer .= "<a href='menu_list.php?page=$previous'><
Previous</a>";
        $pagepointer .= " | ";
        $next=$page+1;
        $pagepointer .= "<a href='menu_list.php?page=$next'>Next
>&nbsp;</a>";
        $pagepointer .= "<a href='menu_list.php?page=$total_pages'>Last
>></a>";
    }
    if(($page !=1)&&($page !=$total_pages)){
        $pagepointer .= "<a href='menu_list.php?page=1'><<
First&nbsp;</a>";
        $previous=$page-1;
        $pagepointer .= "<a href='menu_list.php?page=$previous'><
Previous</a>";
        $pagepointer .= " | ";
        $next=$page+1;
        $pagepointer .= "<a href='menu_list.php?page=$next'>Next
>&nbsp;</a>";
        $pagepointer .= "<a href='menu_list.php?page=$total_pages'>Last
>></a>";
    }
    if($page ==$total_pages){
        $pagepointer .= "<a href='menu_list.php?page=1'><<
First&nbsp;</a>";
        $previous=$page-1;
        $pagepointer .= "<a href='menu_list.php?page=$previous'><
Previous</a>";
        $pagepointer .= " | ";

```




```

<tr>
  <td width="20%">Τίτλος Κατηγορίας</td>
  <td width="80%"><label>
    <input name="category_name" type="text" id="sub_category_name" size="64"
  />
  </label></td>
</tr>
<tr>
  <td>Τύπος κατηγορίας</td>
  <td><label>
    <select onchange="" name="category_type" id="category_type">
      <option value=""></option>
      <option value="Κατηγορία">Κατηγορία</option>
      <option value="Υποκατηγορία">Υποκατηγορία</option>
    </select>
  </label></td>
</tr>
<tr>
<div id="Jcategory_refers">
  <td>Ανήκει στην κατηγορία</td>
  <td><label>
    <select name="category_refers" id="category_refers">
      <?php echo $category_refers_list ?>
    </select>
  </label></td>
</div>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><label>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Προσθήκη" />
  </label></td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<br />
<br />
</div>
<?php include_once("../template_footer.php"); ?>
</div>
</body>
</html>

```

4.8 Επεξεργασία κατηγορίας/υποκατηγορίας – Δυναμικό Menu (/storeadmin/menu_edit.php)

Ο διαχειριστής με τον ίδιο τρόπο μπορεί να επέμβει σε μία κατηγορία/υποκατηγορία



Εικόνα 2.10

Κώδικας (/storeadmin/menu_edit.php)

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["manager"])){
    header("location:admin_login.php");
    exit();
}
$managerID = preg_replace("#[^0-9]#i", "", $_SESSION["id"]); // filter everything but
numbers and letters
$manager = preg_replace("#[^A-Za-z0-9]#i", "", $_SESSION["manager"]); // filter
everything but numbers and letters
$password = preg_replace("#[^A-Za-z0-9]#i", "", $_SESSION["password"]); // filter
everything but numbers and letters
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE id='$managerID' AND
username='$manager' AND password='$password' LIMIT 1");
$existCount=mysql_num_rows($sql);
```

```

if($existCount==0) {
    header("location:../index.php");
    exit();
}
?>
<?php
//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
?>
<?php
//Query για την προσθήκη δυναμικού μενού επιλογής κατηγοριών
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
$category_refers_list='<option value=""></option>';
$sql=mysql_query("SELECT * FROM menu_categories WHERE
category_type='Κατηγορία'");
$categoryCount=mysql_num_rows($sql);
if($categoryCount>0) {
    while($row=mysql_fetch_array($sql)){
        $id=$row["id"];
        $category_name=$row["category_name"];
$category_refers_list .= '<option
value='.$category_name.'>'.$category_name.'</option>';
    }
}
?>
<?php
//kodikas gia tin prosthiki katigorias stin vasi
if(isset($_POST['category_name'])) {
    $pid= mysql_real_escape_string($_POST['thisID']);
    $category_name= mysql_real_escape_string($_POST['category_name']);
    $category_type= mysql_real_escape_string($_POST['category_type']);
    if($category_type=="Υποκατηγορία"){
        $category_refers=mysql_real_escape_string($_POST['category_refers']);
    }elseif($category_type=="Κατηγορία"){
        $category_refers="category_name";
    }
}
//Update ton neo timon gia tin katigoria sti vasi
$sql = mysql_query("UPDATE menu_categories SET
category_name='".$category_name',category_type='".$category_type'
,category_refers='".$category_refers' WHERE id='".$pid"");
    header("location:menu_list.php");
    exit();
}
?>
<?php
//
if(isset($_GET['pid'])) {

```

```

$targetID=$_GET['pid'];
$sql=mysql_query("SELECT * FROM menu_categories WHERE id='$targetID'
LIMIT 1");
$skatastimataCount=mysql_num_rows($sql); //To plithos ton biblion sti basi
if($skatastimataCount>0) {
    while($row=mysql_fetch_array($sql)){
        $category_name=$row["category_name"];
        $category_type=$row["category_type"];
        if($category_type=="Κατηγορία"){
            $category_refers=$row["category_refers"];
        }
    }
}
} else {
    echo "This item does not exists";
    exit();
}
}
}
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Store Admin Area</title>
<link rel="stylesheet" href="../style/style.css" type="text/css" media="screen" />
</head>
<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("admin_template_header.php"); ?>
<div id="pageContent">
    <div align="left" style="margin-left:24px;">
        <h3 style="text-align:left; color: #C7A058 ;" >Επεξεργασία Κατηγορίας</h3>
<form action="menu_edit.php" enctype="multipart/form-data"
name="myForm" id="myform" method="post" >
<table style="border-radius:5px;" width="90%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="1">
<tr>
<td width="20%">Τίτλος Κατηγορίας</td>
<td width="80%"><label>
<input name="category_name" type="text" id="category_name" size="64"
value="<?php echo $category_name; ?>" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Τύπος κατηγορίας</td>
<td><label>

```

```

<select name="category_type" id="category_type">
  <option value="<?php echo $category_type; ?>"><?php echo $category_type;
?></option>
  <option value="Κατηγορία">Κατηγορία</option>
  <option value="Υποκατηγορία">Υποκατηγορία</option>
</select>
</label></td>
</tr>
<tr>
  <div id="Jcategory_refers">
  <td>Ανήκει στην κατηγορία</td>
  <td><label>
    <select name="category_refers" id="category_refers">
    <?php echo $category_refers_list ?>
    </select>
    </label></td>
  </div>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><label>
    <input name="thisID" type="hidden" id="button" value="<?php echo $targetID;
?>" />
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Προσθήκη" />
    </label></td>
  </tr>
</table>
</form>
</div>
<br />
<br />
</div>
<?php include_once("../template_footer.php"); ?>
</div>
</body>
</html>

```

4.9 Ιστορικό Παραγγελιών (/storeadmin/paragelies list.php)

Παρακάτω γίνεται μια παρουσίαση του ιστορικού των παραγγελιών στον διαχειριστή. Με αυτόν τον τρόπο ο administrator μπορεί να ενημερωθεί άμεσα για το ποιες παραγγελίες βρίσκονται σε εξέλιξη



Εικόνα 3.1

Κώδικας (/storeadmin/paragelies list.php)

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["manager"])){
    header("location:admin_login.php");
    exit();
}

$managerID = preg_replace('#[^0-9]#i', '', $_SESSION["id"]); // filter everything but
numbers and letters
$manager = preg_replace('#[^A-Za-z0-9]#i', '', $_SESSION["manager"]); // filter
everything but numbers and letters
$password = preg_replace('#[^A-Za-z0-9]#i', '', $_SESSION["password"]); // filter
everything but numbers and letters
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE id='$managerID' AND
username='$manager' AND password='$password' LIMIT 1");
```



```

$existCount=mysql_num_rows($sql);
if($existCount==0) {
    header("location:../index.php");
    exit();
}
?>
<?php
//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
?>
<?php
$paragelies_list="";
$sql=mysql_query("SELECT * FROM paragelies ORDER BY date_added DESC");
$parageliesCount=mysql_num_rows($sql); //To plithos ton paragelion sti basi
if($parageliesCount>0) {
    while($row=mysql_fetch_array($sql)){
        $id=$row["id"];
        $ParageliaDetails=$row["ParageliaDetails"];
        $katasiparagelias=$row["katasiparagelias"];
        $payment_method=$row["payment_method"];
        $sonoma=$row["onoma"];
        $seponimo=$row["eponimo"];
        $perioxi=$row["perioxi"];
        $email=$row["email"];
        $stilefono=$row["tilefono"];
        $odos=$row["odos"];
        $TotalPrice=$row["TotalPrice"];
        $date_added=strftime("%b %d, %Y", strtotime($row["date_added"]));
        $paragelies_list.="<a href='paragelies_edit.php?pid=$id'><img
height='12' width='12' src='../General
options/edit.png'/></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;$date_added - $sonoma $seponimo -
$katasiparagelias - $TotalPrice € <br />";
    }
} else {
    $paragelies_list="Δεν υπάρχουν καταχωρημένες παραγγελίες";
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Διαχείριση Παραγγελιών</title>
<link rel="stylesheet" href="../style/style.css" type="text/css" media="screen" />
</head>
<body>
<div align="center" id="mainWrapper">

```


```

<?php include_once("admin_template_header.php"); ?>
<div id="pageContent"><br />
<div align="right" style="margin-right:32px;"></div>
  <div align="left" style="margin-left:24px;">
    <h3 style="text-align:left; color: #C7A058 ; ">Ιστορικό παραγγελιών</h3>
    <div style="margin-left:24px;"><?php echo $paragelies_list; ?></div>
  </div>
  <br />
  <br />
</div>
<?php include_once("../template_footer.php"); ?>
</div>
</body>
</html>

```

4.10 Επεξεργασία Παραγγελιών (/storeadmin/paragelies edit.php)

Στην παρακάτω σελίδα γίνεται παρουσίαση των στοιχείων μίας παραγγελίας που είτε έχει ολοκληρωθεί είτε βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο διαχειριστής εδώ έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το «status» της παραγγελίας σε “Ολοκληρώθηκε” εφόσον έχει αποστείλει τα προϊόντα στον πελάτη.



Εικόνα 3.2

Κώδικας (/storeadmin/paragelies edit.php)

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["manager"])){
    header("location:admin_login.php");
    exit();
}
$managerID = preg_replace('#^[0-9]#i', "", $_SESSION["id"]); // filter everything but
numbers and letters
$manager = preg_replace('#^[A-Za-z0-9]#i', "", $_SESSION["manager"]); // filter
everything but numbers and letters
$password = preg_replace('#^[A-Za-z0-9]#i', "", $_SESSION["password"]); // filter
everything but numbers and letters
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE id='$managerID' AND
username='$manager' AND password='$password' LIMIT 1");
$existCount=mysql_num_rows($sql);
if($existCount==0) {
    header("location:../index.php");
    exit();
}
?>
<?php
//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
?>
<?php
//kodikas gia tin prosthiki poiontos stin vasi
if(isset($_POST['katastasiparaggelias'])) {
    $pid= mysql_real_escape_string($_POST['thisID']);
    $katastasiparaggelias= mysql_real_escape_string($_POST['katastasiparaggelias']);
    //Update ton neo timon gia to katastima sti vasi
    $sql = mysql_query("UPDATE paragelies SET
katastasiparaggelias='$katastasiparaggelias' WHERE id='$pid'");
    header("location:paragelies_list.php");
    exit();
}
?>
<?php
//
if(isset($_GET['pid'])) {
    $targetID=$_GET['pid'];
    $sql=mysql_query("SELECT * FROM paragelies WHERE id='$targetID' LIMIT
1");
    $parageliesCount=mysql_num_rows($sql); //To plithos ton biblion sti basi
if($parageliesCount>0) {
```

```

while($row=mysql_fetch_array($sql)){
    $id=$row["id"];
    $ParageliaDetails=$row["ParageliaDetails"];
    $katasiparaggelias=$row["katasiparaggelias"];
    $payment_method=$row["payment_method"];
    $onoma=$row["onoma"];
    $eponimo=$row["eponimo"];
    $perioxi=$row["perioxi"];
    $email=$row["email"];
    $tilefono=$row["tilefono"];
    $odos=$row["odos"];
    $TotalPrice=$row["TotalPrice"];
    $date_added=strftime("%b %d, %Y", strtotime($row["date_added"]));
}
} else {
    echo "This item does not exists";
    exit();
}
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Επεξεργασία Παραγγελίας</title>
<link rel="stylesheet" href="../style/style.css" type="text/css" media="screen" />
</head>
<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("admin_template_header.php"); ?>
<div id="pageContent"><br />
    <div align="left" style="margin-left:24px;">
        <h3 style="text-align:left; color: #C7A058 ; ">Επεξεργασία Παραγγελίας</h3>
    </div>
    <!-- KODIKAS GIA TIN epeksergasia paraggelias----->
    <a name="inventoryForm" id="inventoryForm"></a>
    <form action="paragelies_edit.php" enctype="multipart/form-data"
name="myForm" id="myform" method="post" >
        <table style="border-radius:5px;" width="90%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="1">
            <tr>
                <td width="18%">Κατάσταση Παραγγελίας</td>
                <td width="43%"><label>
                    <select name="katasiparaggelias" id="katasiparaggelias">
                    <option value="<?php echo $katasiparaggelias; ?>"><?php echo

```

Skatastasi paraggelias; ?></option>

```
<option value="Ολοκληρώθηκε">Ολοκληρώθηκε</option>
</select>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Όνομα</td>
<td><label><?php echo $onoma; ?>
</label></td>

</tr>
<tr>
<td>Επώνυμο</td>
<td><label><label><?php echo $seponimo; ?>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Συνολικό Ποσό</td>
<td><label><?php echo $TotalPrice. " €" ; ?>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td width="23%">Περιοχή</td>
<td width="16%"><label><?php echo $perioxi; ?></label>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Οδός</td>
<td><label><?php echo $odos; ?></label>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Τηλέφωνο</td>
<td><label><?php echo $tilefono; ?>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td width="23%">Ανοιγμα Παραγγελίας</td>
<td width="16%"><label><?php echo $date_added; ?>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Μέθοδος Πληρωμής</td>
<td><label><?php echo $payment_method; ?>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Email</td>
```

```

<td><label><?php echo $email; ?>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Παραγγελία</td>
<td><textarea style="background-color: #333;" disabled="disabled" cols="64"
rows="5" size="64" ><?php echo $ParageliaDetails; ?></textarea>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><label>
<input name="thisID" type="hidden" id="button" value="<?php echo $targetID;
?>" />
<input type="submit" name="button" id="button" value="Επιβεβαίωση" />
</label>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
<!--TELOS KODIKA GIA TIN epeksergia paraggelias----->
<br />
<br />
</div>
<?php include_once("../template_footer.php"); ?>
</div>
</body>
</html>

```

4.11 Γενικές ρυθμίσεις (/storeadmin/design_ oroi.php)

Εδώ ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει το banner της σελίδας που θα εμφανίζεται στον επισκέπτη καθώς επίσης και να τροποποιήσει τους όρους χρήσης και τα στοιχεία επικοινωνίας.



Εικόνα 3.3

Κώδικας (/storeadmin/design_ oroi.php)

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["manager"])) {
    header("location:admin_login.php");
    exit();
}
$managerID = preg_replace('#[^0-9]#i', '', $_SESSION["id"]); // filter everything but
numbers and letters
$manager = preg_replace('#[^A-Za-z0-9]#i', '', $_SESSION["manager"]); // filter
everything but numbers and letters
$password = preg_replace('#[^A-Za-z0-9]#i', '', $_SESSION["password"]); // filter
everything but numbers and letters
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE id='$managerID' AND
username='$manager' AND password='$password' LIMIT 1");
$existCount=mysql_num_rows($sql);
if($existCount==0) {
```

```

header("location:../index.php");
    exit();
}
?>

<?php
//Error Reporting
error_reporting('E_All');
ini_set('display_errors','1');
?>
<?php
include "../storescripts/connect_to_mysql.php";
if(isset($_POST['oroixris'])) {
    $oroixris= mysql_real_escape_string($_POST['oroixris']);
    $epikoinonia= mysql_real_escape_string($_POST['epikoinonia']);
    $sql = mysql_query("UPDATE general_options SET
oroixris='$oroixris',epikoinonia='$epikoinonia'WHERE id=1");
    if($_FILES['filefield']['tmp_name']!="") {
        $newname="banner.JPEG";
        move_uploaded_file($_FILES['filefield']['tmp_name'], "../General
options/$newname");
    }
    header("location:design_oroixris.php");
    exit();
}
?>
<?php
$sql=mysql_query("SELECT * FROM general_options WHERE id=1 LIMIT 1");
$productCount=mysql_num_rows($sql); //To plithos ton biblion sti basi
if($productCount>0) {
    while($row=mysql_fetch_array($sql)){
        $oroixris=$row["oroixris"];
        $epikoinonia=$row["epikoinonia"];
    }
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Γενικές Πυθμίσεις</title>
<link rel="stylesheet" href="../style/style.css" type="text/css" media="screen" />
</head>
<body>
<div align="center" id="mainWrapper">
<?php include_once("admin_template_header.php"); ?>

```



```

<div id="pageContent"><br />
  <div align="left" style="margin-left:24px;">

    </div>
    <a name="inventoryForm" id="inventoryForm"></a>
<h3 style="text-align:left; color: #C7A058 ; margin-left:24px;" >
Γενικές Ρυθμίσεις</h3>
<form action="design_oroι.php" enctype="multipart/form-data"
name="myForm" id="myform"
method="post" >
  <table style="border-radius:5px;" width="90%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="1">
    <tr>
      <td>Banner</td>
      <td><label>
        <input style="border:none;" class="styledTxt" type="file" name="filefield"
id="filefield" />
      </label></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="20%">Όροι χρήσης</td>
      <td width="80%"><label>
        <textarea class="styledTxt" style="width:478px; height:340px;"
name="oroι_xrīsis" id="oroι_xrīsis" cols="64" rows="5" size="64"><?php echo
$oroι_xrīsis; ?> </textarea>
      </label></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="20%">Επικοινωνία</td>
      <td width="80%"><label>
        <textarea class="styledTxt" style="width:478px; height:160px;"
name="epikoinonia" id="epikoinonia" cols="64" rows="5" size="64"><?php echo
$epikoinonia; ?> </textarea>
      </label></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><label>
        <input type="submit" name="button" id="button" value="Αποθήκευση" />
      </label>
    </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td>&nbsp;</td>
    </tr>
  </table>

```

```
</form>
  <br />
  <br />
</div>
<?php include_once("../template_footer.php"); ?>
</div>

</body>
</html>
```

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1]. Programming PHP, Rasmus, Lerdorf, Kevin, Tatroe, Peter, MacIntyre
- [2]. MySQL Reference Manual, Michael, Widenius, David, Axmark, Paul, MySQL AB Development Team
- [3]. MySQL, Paul, Dubois, Frank, Williams, Benjamin, Perles
- [4]. Apache Web Server Administration and E-commerce Handbook
- [5]. Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL, Welling, Luke

Πηγές από το internet:

1. <http://www.developphp.com>
2. <http://php.net>
3. <http://www.apachefriends.org/en/xampp.html>
4. <http://www.webdeveloper.com/forum>
5. <http://www.w3schools.com/js/default.asp>
6. <http://el.wikipedia.org>
7. http://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp
8. http://www.w3schools.com/html/html_css.asp
9. http://www.w3schools.com/html/html_css.asp
10. <http://www.w3schools.com/php/default.asp>
11. <http://www.scribd.com>

